


# La musejakten begynne!

Mus- og rotteprodukter kan være din venn i nøden. For har skadedyr først kommet seg inn i boligen din, kan de formere seg raskt.



Har du fått mus i hus? Eller enda verre - rotter?

Les videre - for her er produktene som kan redde deg.

Når dagene blir kortere og kaldere, trekker mus inn der det er mulig å lage seg et vinterbol. Gamle hus er utsatt for uvelkomment besøk om høsten.

Men når det er uvanlige temperaturer ute, kan også musen bli forvirret og trekke inn til andre årstider.

## Redde mus

Det finnes mus- og rotteprodukter både med og uten gift. Noen synes det beste er at skadedyrene avlives, mens andre bare ønsker å jage dem bort fra uønskede områder.

Krefting & Co ble i januar totalleverandør av de kjente produktene fra Kirk, Nippon og Temus insekt- og skadedyrprodukter. I tillegg selger de Rapp sine feller.

Produktene får du i faghandelen.

Skal du fange en mus - bør du sette deg inn i "muse-psykologien". Kjenn din fiende!

– De liker best å spise i en mørk krok. De er redde, de vil skjule seg. Og jo mer de føler seg skjult – der setter du ut fellen, sier Inger Løvaas, fra markedsavdelingen i Krefting & Co.

Et triks kan derfor å legge en treplanke over et sted, så det blir mørkt og trangt.

Da er det større sjanse for at musen vil kose seg akkurat der. Perfekt for deg som vil ha den i fellen!



*Gnagere liker ikke duften av mynteolje.*

## Fellene som fanger

Krefting & Co har flere typer feller. De kan alle brukes igjen og igjen. Den som kommer som en 3-pakk fra Nippon, er ferdigfylt med åte.

Fellene kan brukes flere ganger, og de er enkle å spenne opp samt enkle å tømme.

En annen type felle er den som du kanskje allerede har arvet etter bestefaren din og bruker på hytta.

– Den gode gamle Rapp-fellen må du selv fylle på med åte, og pass fingrene når du spenner den, advarer Løvaas.

Trefellen finnes både for rotter og for mus. Rapp har også en plastfelle som er svært enkel i bruk, og hvor åtet enkelt plasseres i fellen.



*Denne musefellen er forhåndsfylt med åte.*

## Drepende gift

– Musen formerer seg raskt. De kan få ganske mange kull i løpet av et år. Drektighetsperioden er på tre uker, med mellom fire til syv mus i ett kull. Er det flere mus i huset ditt, så kan det fort komme ut av kontroll, sier Løvaas.

Når du finner spor i flere etasjer etter mus, kan det bety at det er flere mus enn én. Men en mus kan også bevege seg rundt i huset.

– Da er det best å sette ut åtestasjoner med gift. Så spiser de den. Bakdelen er at det kan bli vanskelig å finne igjen musen når den har spist giften. Sånn sett er felle mer kontrollerbart til innendørs bruk.

Kreftings åtestasjoner med gift må musen krype oppi. Åtestasjonene har små hull hvor husdyrene ikke kommer inn.

– Med mindre du har hamster som husdyr, kan du trygt bruke denne metoden. Boksene er låst og kan stå innendørs uten fare for at husdyr eller barn får tak i giften, sier hun.



Åtestasjonene har små hull som musene kryper oppi.

## Jag den vekk

Hvis du vil bruke mer "humane" metoder, kan du gå inn for å jage musen. For eksempel Mus- og rottejager som lager en høyfrekvent lyd som gnagerne oppfatter.

Mens myntolje, en annen metode, har en sterk lukt som oppleves ubehagelige på gnagere.

For mennesker er ikke mus i seg selv farlig, men de kan ta med seg smitte etter å ha vært i kontakt med for eksempel søppel.

– Om du har fått mus på besøk, er det viktig å lukke all mat inne i tette bokser for å unngå at musene kommer i kontakt med matvarene. Vær renslig; vask bort matrester fra benker og bord før du forlater kjøkkenet. Da vil ikke kjøkkenet være så spennende for musene, sier hun og tipser at du bør benytte hansker og eventuelt munnbind når du håndterer muselorten.

– Musepest er en virussykdom som overføres fra gnagere til mennesker via inhalasjon av støv. For eksempel fra muselort, sier hun.



*Jag vekker musen med en høyfrekvent lyd.*

## Kan forårsake brann

Det er viktig å forebygge muligheten for at mus og rotter trekker inn i huset, særlig på høsten.

– Gnagerne gnager på alt, være seg isolasjon, strømkabler, og de bygger reir og lukter ikke godt. Man ønsker seg ikke en hel farm med mus innendørs, sier Løvaas.

Hvis mus og rotter gnager på ledninger, kan dette forårsake brann.

– Rotter utgjør også en helsefare ved at de kan overføre salmonella, E-coli og tuberkolosesmitte. De kan være bærere av lopper og midd som kan fremkalle akutte allergiske reaksjoner hos mennesker. Det finnes egne selskaper som bekjemper skadedyr, men er ikke problemet med mus for stort, ville jeg prøvd selv først. Eskalerer problemet ville jeg innkalt noen for å få ekstra bukt med problemet, sier hun.

Rotter kan komme gjennom kloakk og avløpsrør, eller gjennom sprekker og åpninger.

– Rotter kan gjøre større skade enn mus. Har du rotter i hus, bør du virkelig vurdere profesjonell hjelp. Utendørs kan du forebygge ved å legge ut gift og sette opp feller. Det finnes egne bokser og feller for rotter, som er tilpasset deres størrelse, sier Inger Løvaas, fra markedsavdelingen i Krefting & Co.

**For mer informasjon:**

Krefting