

# Nytt kjøkken til et par tusen kroner

Kjøkkenet er både et arbeidsrom og et hyggelig oppholdsrom. Her kan familien samle seg til måltidene, og her kan barna gjøre lekser på kjøkkenbordet mens de voksne lager mat. Rommet blir mye brukt - og mye slitt. En oppfriskning behøver ikke koste så mye.



På kjøkkenet kan det meste males; både tak, vegger, gulv og innredning. Dette er et arbeid som er overkommelig for de fleste av oss, men det gjelder å velge rett maling, og det er en del nyttig redskap du bør ha for hånden. Grunnleggende regler for maling gjelder imidlertid også for kjøkkenet, uansett hva som skal males; underlaget må være rent, tørt og fast.

## Først rengjøring

Kjøkkenet er flittig brukt rom i de fleste hjem. Overflatene utsettes for alt fra fet stekeos til skitne barnefinger. Det krever grundig rengjøring før du maler. Malingprodusentene har spesielle rengjøringsmidler som med fordel kan benyttes for å få rene flater. Merk deg at mange har rengjøringsmidler både for vanlig rengjøring, det de kaller vedlikeholdsvask, og rengjøringsmidler som er kraftigere og kun kan brukes dersom du skal male. Avslutt med å skylle flatene nøye, slik at du fjerner rester av rengjøringsmiddelet.

## Sliping

For å bli kvitt ujevnheter, og for å gi den nye malingen et bedre feste, bør du gå over alle flater med slipepapir. Maler du flere strøk, eller grunner, bør du også gjøre dette mellom strøkene. Er du nøye med slipingen, får malingen ikke bare bedre feste, den får også en finere overflate. Bruk et fint slipepapir og tørk godt av alt støv etterpå, gjerne med en mikrofiberklut.

## Valg av maling

På kjøkkenet har det ofte vært vanlig å velge en maling med høy blankhetsgrad for å lette renholdet. At malingen må være blank for å være vaskbar, er en gammel sannhet. I dag finnes både matte og helblanke malinger for skap, lister, tak- og veggpanel som tåler rengjøring uten å bli skjoldete. Også for veggplater finnes gode matte alternativer. Her er det dog viktig å velge riktig produkt, noen elmatte produkter skal ikke tørkes av. Til maling av skuffefronter, skapdører, stoler og annet treverk du ofte tar i med hendene, bør det brukes en moderne vanntynnet oljemaling eller en polyretanforsterket akrylmaling. Standard lateks- og PVA malinger kan over tid bli klebrige av fingerfett.

## Malingen

Det er flere fordeler med å benytte en rull til å påføre malingen. For å få en perfekt finish, og får å unngå «appelsinhud», er det viktig at du etterstryker med en flat pensel med bred bust. Når du først har bestemt deg for å male en flate, pass på å arbeide jevnt og fort, slik at malingen ikke tørker for mye mens du holder på.



*Pass på å arbeide jevnt og fort.*

## Dørhåndtak og lysbrytere

Ikke absolutt alt bør få maling på seg. Håndtakene på skap og skuffer, lysbrytere og kontakter og andre ting du finner på flaten som skal males, kan med fordel fjernes før du tar frem penselen. Tildekking med maskeringstape er plundrete og sjeldent vellykket. Med en skrutrekker er det raskere å fjerne disse elementene. Vær forsiktig med å blottlegge elektriske kabler.

**Maletips!**

Skuffefronter, skapdører, stoler og annet treverk du ofte tar i med hendene, bør males med en vanntynnet oljemaling eller en polyuretanforsterket akrylmaling.

**Mer informasjon:**

[www.beckers.no](http://www.beckers.no)

[www.nordsjo.no](http://www.nordsjo.no)