

# Derfor må du bruke riktig rengjøringsmiddel ute

Den som har sett resultatet av en slums oppvaskmiddel i en fontene eller i oppvaskmaskinen, vet at Zalo skummer mye. Vil du ikke dekke hele hagen med skum, bruker du et rengjøringsmiddel beregnet for husvask, når du skal gjøre fasaden ren.

Av Chera Westman/ifi.no



Vil du unngå skjolder og dårlig vedheft når du maler eller beiser? Vær da grundig med forarbeidet, bruk de riktige produktene til rengjøring, og skyll grundig. Her finnes ingen snarveier – og husmorskurer med Zalo, Salmiakk, Klorin og Rødsprit vil gi et dårligere resultat enn med tilgjengelige spesialmidler.


Alle malingprodusenter lager egne rengjøringsmidler, og mener disse er best å bruke sammen med malingproduktene.

– Og dette er ikke noe vi sier for å selge mer produkter – det finnes en god begrunnelse. Malingfabrikkens rengjøringsmidler er laget spesielt for bruk ved enten vedlikeholdsrengjøring eller rengjøring før maling, sier Birgitte Finckenhagen, hos malingleverandøren Butinox.

Til den vanlige rengjøringsvasken av fasaden eller til flater innendørs, brukes et mildt vedlikeholdsvaskemiddel av typen husvask. Skal flatene males må de gjøres rene med en kraftvask, som i tillegg til å gjøre underlaget rent, også mætter ned underlaget slik at den nye behandlingen får god

vedheft.

– Les på emballasjen, og bruk produktene i henhold til oppskriften. Det hjelper ikke å bruke for sterke midler. Vær nøye med å skylle, sier hun.



*Zalo skummer altfor mye – og det er ikke mengde skum som avgjør hvor rent det blir.*

## **Systemprodukter går godt sammen**

Du bør velge vaskemiddel, grunning og maling fra samme produsent – da er du også sikker på at de fungerer godt sammen over tid. Denne garantien har du ikke om du bruker grønnsåpe, Zalo og salmiakk.

– Med grønnsåpe risikerer du at det ligger igjen fettstoffer fra såpen i overflaten. Dette vil gi dårlig vedheft for malingen. Zalo skummer for mye og er vanskelig å skylle vekk uten å bruke store mengder vann, sier malermester Chresten Nielsen fra Beckers.

– Er flaten dårlig rengjort, kan du få skjolder og slite med vedheften etterpå. Du kan kanskje til og med ta med neglen og løfte malingen fra flaten, sier Audun Klauseie i Alanor.



*Zalo lager mye skum og er vanskelig å skylle vekk uten bruk av store mengder vann. Her har skummet gjemt seg under bordene etter endt skylling.*

## Emulgator en viktig ingrediens

Salmiak er populært å bruke, siden det løser opp fett og fjerner vond lukt. Problemet er at fett kun fintfordelles ut over flaten – det fjernes ikke. Grunnen er at salmiakkvann ikke har en emulgator. Det samme gjelder rødsprit – det løser opp fett, men fjerner det ikke. Emulgatorens oppgave er å løse opp fettpartiklene, slik at vaskekosten, kluten eller svampen kan flytte dem fra flaten til vaskevannet.

Ammoniakk i salmiakk kan også bryte ned en malt flate, og ødelegge malingfilmen. Derfor bør det heller ikke brukes på allerede malte flater.

– Malingprodusentenes vaskemidler inneholder også ammoniakk, men har i tillegg en emulgator. De inneholder også andre stoffer som fjerner andre forurensing, svertesopp og annen smuss, sier Chresten Nielsen.

Etter at flaten er vasket og grundig skylt, påføres gjerne et sjikt sopp- og algedrepende middel. Noen av produsentenes soppdreperer brukes i selve vaskevannet. Midlet desinfiserer flaten, og forhindrer at eventuelle gjenværende sopp sporer gror under ny maling. Også hvis veggen ikke skal males, påføres soppdrepende middel. Det vil forsinke ny begroing, og utsette behovet for ny vask.



*Vil du ikke skumlegge hele hagen, velger du et spesialrengjøringsmiddel til husvasken, i stedet for å følge husmorskurer med oppvaskmiddel.*

### **Mer informasjon**

Alanor

Beckers

Butinox Futura

Drywood

Flügger

Nordsjö