

# Si farvel til gulnet panel i påsken

Tradisjonen tro er vi nok mange som skal tilbringe påsken på hytta, med ski på bena og kakao i hånden. Hva med å ta et lite avbrekk og bruke litt tid på oppussingen som aldri blir noe av?



I påsken fylles fjellhytter over hele landet med skiglade nordmenn. Men ellers på året står det mange hytter tomme. Vi tilbringer ikke like mye tid her som hjemme. Derfor er det ekstra viktig å bruke tiden fornuftig når vi først er på hytta. Ta deg derfor et lite avbrekk fra brettspill og skigåing, og gå til angrep på det gulnede panelet.



*Vi nordmenn elsker å være på fjellet i påsken. Vi trekker oss inn i hyttene med varme pledd og en kopp med kakao. Men husk på at hytta også trenger pleie med jevne mellomrom.*

## Farvel til gulnet panel

Det er ikke få norske fjellhytter som lider samme skjebne: det gamle trepanelet har satt preg på hytta i flere tiår, men det gulner for hvert år som går. Bruk noen timer av påsken til å gi det nytt liv.

– Mange ønsker å bevare den synlige trestrukturen, men samtidig få veggene lysere eller i en annen farge, sier Thor-Ingar Røneid hos Scanox.

## Naturlig innfarging

Han anbefaler at man lysner eller farger panelet med en panelbeis eller panellysner.

– Tyrilin Panelbeis og Panellysner er gode løsninger for både ubehandlet og tidligere behandlet treverk. Hvis du er usikker på om panelet er behandlet tidligere, er det lurt å bruke noe du vet også egner seg på underlag som tidligere har vært lakkert, oljet eller beiset, sier Røneid.

Finn Robøle hos IBG anbefaler en lignende løsning med Panelhvit som basis, hvis du ønsker å lysne panelet.

– For de som derimot vil sette litt farge på treverket er PanelCover en god løsning. Den har en dekkende effekt, uten at den gjemmer bort treverket. Den kan brukes på ubehandlet og tidligere lakkert panel. Hvis panelet har vært lakkert, må det mattes med fint sandpapir før rengjøring og påføring, forklarer han.



*Mange ønsker å beholde den synlige trestrukturen i panelet. – Da kan en panelbeis være et godt alternativ, sier Thor-Ingar Røneid hos Scanox.*

## Mye pigmenter

Hvilken løsning du velger å gå for avhenger av hvor mye av det originale panelet du ønsker å dekke. Ønsker du at minst mulig av det brungule skal skinne gjennom, kan det vært lurt å bruke en behandling med mye pigmenter.

– Ønsker du å gjemme bort mest mulig av det brune, men ikke male, kan du for eksempel bruke Dekorvoks Intensiv. Den er veldig fyldig og har mye pigmenter, sier Tom Eidsether hos Osmo Nordic.

## Olje eller lakk

Audun Klauseie hos Alanor anbefaler at du enten bruker Liberon Hardvoksolje eller Bloom Panelvoks på ubehandlet treverk.

– Panelvoksen fungerer som en lakk, og du må passe på at du ikke har for høy romtemperatur når den påføres. Dette gjelder alle vannbaserte produkter. Hardvoksoljen er enkel å jobbe med, siden den ikke skjolder lett, forklarer han.

– Panelvoksen er også ideell for bruk på tidligere behandlet panel. Den er enkel å jobbe med, og har en geléaktig konsistens, så den renner ikke, sier Klauseie.



*Det trenger ikke å ta mye tid å lysne et gulnet panel. – Bloom Panelvoks drypper ikke og er enkel å påføre. Ett strøk er ofte nok, sier Audun Klauseie hos Alanor.*

**Mer informasjon:**

Alanor

IBG

Osmo Nordic

Tyrlin