

7 smarte baderomstips

Fukt og dårlig lukt kan gjøre også det flotteste badet, lite lekkert. Velg riktige løsninger og unngå skader.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



Vask vekk kloakklukten

Etter noen dagers fravær kan du oppleve å komme hjem til noe som minner om kloakklukt. Dette er fordi vannlåsen i sluket tørker helt. Å slå vann i sluket hjelper på kort sikt. Med jevnlig vask av rørene unngår du den vonde lukten på lengre sikt. Rørvask løser opp fettlaget på innsiden av rørene og omdanner det faktisk til såpe, som gir rørene en ordentlig vask.



Hold rørene og sluket rent, så unngår du vond lukt på badet. Foto: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no

Null hull gir fuktsikker vegg

Med lim som monteringsredskap, i stedet for skruer, unngår du å lage hull i veggmembranen og hindrer fukt fra å slippe inn i veggen. Monteringslim kan brukes for oppsetting av alt fra baderomsinnredning, til speil, knagger og dorullholdere.



Lim opp knagger og dorullholdere, så unngår du å lage hull i membran og fliser. Foto: Chera Westman/ifi.no

Skjult – men ikke bygget inn


Med hele sanitærteknologien plassert i en frittstående modul skjules vannsisterner og avløp bak en glassfront, men er allikevel lett tilgjengelig. Modulen kan utstyres med vegg- og gulvmontert toalettskål, og også med dusjdo som gjør rent med vann. Glassfronten finnes i flere farger, og modulen kan lyses opp av LED-lys. God hygiene sikres med soft-touch-knapper og luktaugsug.



Skjul vannsisternen til toalettet, uten å bygge det inn i veggen! Foto: Geberit

Muggfrie mykfuger

Selv om silikon er antimuggbehandlet, forsvinner denne effekten med tiden. Da kan silikonet misfarges, eller få svarte prikker. Dette kan ikke vaskes bort, og silikonet må da skiftes ut. Et alternativ som ikke misfarges eller får svarte prikker i fuktige omgivelser, er SMP-produkter. SMP står for Silyl Modifisert Polymer og er en silikonfri fugemasse som herder ved hjelp av luftfuktighet.



Mykfugene på badet aldres og rammes av mugg. Spesielt i dusjen. Foto: Øistein Lie/ifi.no

Flisefint

Rektangulære fliser kan monteres både liggende og stående på veggen. Setter du dem liggende, oppleves rommet bredere, mens stående montering visuelt løfter taket. Med store fliser oppleves små rom som store, og det blir færre fuger å holde rent. Små fliser er praktisk dersom underlaget ikke er helt jevnt, og gjør det enklere å bygge bra fall mot sluket.



Store fliser får både store og små bad til å se større ut. Foto: Golvabia

Lim deg en glassvegg

En vegg av glassbygggestein er enkel å bygge, og deler av et rom uten å stenge lyset ute. Et smart system med stabile plastlister erstatter både sement og bruk av fagmann. Glassveggen kan stå fritt i rommet og rammes inn av en sluttlist i metall.



Glassbygggestein er en flott måte å stoppe vannsprut fra dusjen. Foto: Frode Larsen/ifi.no

Lister som tåler vann

Lister lager pene overganger mellom tak og vegg, og flotte omramminger til døren. Et godt alternativ til malte trelister som kan flasse og etter hvert råtne, er listverk i HD polystyren. Dette er et lett og hardt kunstmateriale som hverken krymper eller sprekker opp. Listene monteres enkelt med lim, så du slipper etterarbeid med å sparkle spikerhull, og du får ingen huller i membranen.



Med lister av polystyren slipper du flassende maling og råtnende treverk. Foto: Deco Systems

Mer informasjon:

Deco Systems

Geberit

Golvabia

Casco/Sika Norge

Krefting & Co