# 5 typiske nybegynnerfeil

Å male med pensel er ikke rakettforskning. Men det gjelder å vite hvordan du skal gå fram for å få best mulig resultat. Her er fem nybegynnerfeil du bør unngå.

*Av ifi.no*




## 1. Dyppe hele busten ned i malingen

Dette er en vanlig feil mange gjør. Egentlig skal kun en tredel av busten dyppes. Da unngår du for mye maling i busten, noe som kan føre til søl. En pensel av god kvalitet tar opp mye maling allikevel, så du trenger ikke å dyppe så langt.




*KLASSISK FEIL: Ikke dypp hele busten i malingen, selv om det er fort gjort.*

## 2. Skrape av malingen på kanten av spannet

Her er det mange syndere – ikke vær én av dem! For å få et godt resultat er det nemlig viktig å ha nok maling på penselen. La derfor heller overflødig maling renne av og snurr penselen rundt noen ganger, så malingen ikke drypper. Dypper du passe langt får du da passe mye maling på penselen.



*RIKTIG: La overflødig maling renne av i stedet for å skrape det av på kanten av boksen.*

## 3. Male med helt tørr pensel

Bruker du en vannløselig maling, som er det vanligste i dag, bør du kryste penselen før du maler. Dypp hele penselen i vann eller skyll den under krana så den blir gjennomvåt, gni den litt rundt i hånden, og slå så ut overflødig vann på en vegg eller en annen ren flate. Når busten er fuktig, suger den ikke malingen helt opp til rota, og den blir enklere å rengjøre og du slipper malingssøl på blikket.



*SKYLL: Fukter du penselen først, vil ikke malingen suges helt opp til rota, og rengjøringen blir lettere.*

## 4. Begynne inne i et hjørne

Mange vil automatisk starte med penselen i et hjørne når de skal male lister eller kanter på vegg. Problemet er at da kan du fort få for mye maling inne i hjørnet, som blir vanskelig å fordele utover. Start heller litt innpå veggen, og mal innover mot hjørnet, og så ut igjen forbi der du begynte.



*Ikke start i hjørnet når du for eksempel skal male lister.*

## 5. Aldri si seg fornøyd

Når du påfører malingen er det enkelt å henge seg opp i små ujevnheter – at malingen ikke fordeler seg helt jevnt. Dette gjelder særlig for glattere underlag. Da er det fristende å stryke og stryke til du får resultatet du ønsker. Men sånn kan du stå i en evighet. Kunsten er å innse at første strøk ikke blir perfekt. La det heller tørke og påfør strøk to, så vil du se at malingen jevner seg ut.



*Det er bare å innse at første strøk som oftest ikke blir perfekt.*

**Mer informasjon:**

Verktøy:

Alfort & Cronholm

Duri-Fagprofil

Fibotex

Flügger

IBG

Jordan

Maling:

Beckers

Bergen Malingfabrikk

Flügger

Miljømal

Nordsjö

Pure & Original

Scanox