

Ingen grunn til å vente med grunning

Selv om du ikke rekker å male fasaden førinterværet kommer, så ta deg tid til å grunne. Da slipper du fuktskader og begroing på nytt og bart treverk.

Av ifi.no



– Snart er det for kaldt for å male utendørs med vannløst maling. Og uansett er det lurt å vente med sluttstrøket til neste vår eller sommer, på grunn av faren for duggmatting nå, sier Thor Ingar Røneid hos Butinox Futura.

Men det betyr ikke at du bør sette hele jobben på vent.

– Gjør forarbeidet nå, så treverket er beskyttet i vinter. Hvis bart treverk står uten beskyttelse gjennom vinteren, kan det oppstå fuktskader, begroing og mer avflassing, forklarer Røneid. Han anbefaler å grunne det som grunnes kan nå.

– Alt bart treverk bør grunnes før vinteren. Har du slitasje eller avflassing på fasaden bør du skrape og gjøre rent, for så å grunne og gjerne påføre et strøk oljedekkkbeis om du rekker, sier han.

Ulike grunninger tåler å brukes i ulike temperaturer, så se hva produsenten anbefaler. Oljedekkkbeis tåler også noen minusgrader, og kan derfor påføres lenger enn vannløste beiser og maling.



Litt er bedre enn ingenting. Grunn nå, selv om du ikke rekker toppstrøket.

Klar for maling

Grunnen til at du gjerne kan påføre et strøk oljedekkbeis i tillegg til grunningen, ifølge Røneid, er at den beskytter grunningen slik at du slipper å grunne på nytt til neste år.

– Påfører du kun grunning nå kan det hende du må grunne på nytt senere. Men med dekkbeis i tillegg, må du kun rengjøre før du maler til neste år. Det går fint å male over dekkbeis med maling, forklarer Røneid.

Bedre enn ingenting

Chresten Nielsen hos Beckers er enig i at forarbeidet må tas nå.

– Alt nytt treverk må grunnes nå, selv om du ikke rekker å male. Blir nytt treverk stående ubehandlet i over tre uker vil vedheften reduseres med rundt 30 prosent. Ved avskalling av gammel maling må du også grunne bart treverk før vinteren. Hvis ikke trekker fukt inn og ødelegger treverket, sier han.

–Følg alltid produsentens anbefalinger. Og rekker du kun grunning nå har du i hvert fall gjort noe bra! påpeker Nielsen.



Det er viktig at alt nytt og bart treverk grunnes før vinteren. Da får treverket beskyttelse. Ved avskalling av gammel maling ned til bart treverk bør du flekkgrunne.

Mer informasjon:

Beckers

Butinox Futura

Bergen Malingfabrikk

Flügger

Miljømal

Nordsjö

Pure & Original