

IKKE fjern glassfiberstrien!

Dette er et varsko til deg som vurderer å fjerne glassfiberstrien på veggen for å få slette vegger. Ikke riv tapetet før du har bestemt hva du skal gjøre videre!

Av Bjørg Owren/ifi.no, ifi.no



Vi skriver IKKE med store bokstaver, for i 99% av tilfellene sitter strien så hardt at du ikke får fjernet alt. Selv om noe sitter løst og er lett å fjerne risikerer du at store partier blir sittende igjen og er bortimot umulig å få vekk. I verste fall kan du også skade underlaget og få masse ekstraarbeid.



Som regel sitter strien så hardt at det er vanskelig å få fjernet alt.

Slette alternativer

Ønsker du slett vegg har du flere alternativer. Du kan sette opp en fiberduk, sparkle veggene eller rett og slett sette opp plater utenpå. Det er hvis du vil bruke fiberduk eller sparkle du har utfordringen med underlaget.


Hva gjør du?

Både fiberduk og sparkel krever et fast underlag. Hva gjør du da dersom noe av glassfibertapetet sitter løst?

– Gå over veggene med flat hånd og finn stedene der det er «bom», det vil si steder der du kjenner at glassfiberstrien har løsnet fra veggene. Eventuell løs tapet skjæres bort, eller limes før du går i gang med sparkel eller fiberduk, råder Thor Ingar Røneid, malermester og teknisk sjef hos Scanox.

Hvis du velger lim, snitter du tapetet der det er løst og lurer lim inn på baksiden med en pensel. Skjøter som spriker limes også før videre behandling. Når limet er tørt kan du fortsette med sparkel eller å sette opp fiberduk.

Velger du å skjære bort det løse tapetet må såret flekksparkles dersom du velger å bruke fiberduk.



Løs tapet kan skjæres bort, eller snittes opp og limes.

Ingen regel uten unntak

Hvis du har glassfibertapetet som åpenbart sitter dårlig må den fjernes før videre behandling av veggen.