

Amalie Skram vgs - Med naturen under føttene

Der fremtidens lærere, leger og håndverkere skal formes, skal det ikke stå på kvaliteten.


Av ifi.no



I 2009 startet byggingen av det som skulle bli nye Amalie Skram videregående skole. Tre skoler ble samlet under ett tak, og i 2014 stod det nye bygget klart. Skolen ligger fint til i Nygårdstangen i Bergen, og har en elevkapasitet på rundt 1000. Skolen har 30 romslige undervisnings- og grupperom, to auditorier, flere naturvitenskapelige kurslokaler, kantine, bibliotek og lesesal. Alle rom er utstyrt med det nyeste innen IT-teknologien. Skolen er også direkte knyttet til det nasjonale anlegget for svømming og stup.



PROSJEKT: Amalie Skram videregående skole i Bergen.



PUSTEPAUSE: Det er lagt vekt på de gode, uforpliktende møtestedene og pausearealene for elever og lærere.

Natur på topp

Arkitekturen er moderne og luftig, og består av komplekse, geometriske former. Lyse farger preger skolen. Arkitektene hadde et stort ønske om å ta i bruk mest mulig naturmaterialer i hele bygget, noe som gjenspeiles i interiøret. Her er miljø i fokus, også på gulvet.



INNSYN: Store glassvegger gir innsyn til svømmeanlegget fra fellesarealene



NATURLIG: Arkitektene hadde et stort fokus på naturmaterialer. Det preger interiøret.

Store krav

Når tusenvis av skitne sko haster frem og tilbake hver dag, og stol- og bordben dras over klasserom i tide og utide, er gulvet viktig. Valget falt på linoleum. Over 20 000 kvadratmeter Lino Art Star DLW Linoleum er lagt i skolebygget. For arkitektene var det viktig å finne fram til et godt gulv for elevene – og for miljøet.


– Linoleum er et naturprodukt, og et veldig bra valg for miljøet. Arkitektene var svært opptatte av det aspektet, og Svanemerket linoleumsbelegg var derfor et naturlig valg, forklarer Asbjørn Hodnekvam hos DLW Flooring.

Linoleumsbelegget består av nesten utelukkende naturlige råvarer. Det betyr svært lite helsefarlige utslipp og et godt innemiljø.

– I tillegg er det særlig viktig at utføring av vedlikehold og rengjøring er enkel på en skole. Lydegenskapene er også viktige. Gulvbelegget som er lagt har en akustikkbakside. Dette gjør at det både blir litt mykere å gå på, samtidig som det demper lyden i selve bygget og mellom etasjene, forteller Hodnekvam.



RENT: Skolebygg stiller høye krav til gulvet. Med sin LPX-finish er Lino Art Star Linoleum fra DLW ekstra enkelt å rengjøre og vedlikeholde.




HØYT: Bygget har totalt 8 etasjer. Elevene flytter oppover i etasjene etterhvert som de begynner på et nytt trinn. Åpne atrier binder etasjene sammen, og får lokalene til å føles større.



TIL MINNE: AdO arena er oppkalt etter den avdøde svømmeren Alexander Dale Oen. Det er Norges hovedanlegg for svømming og stup, og har i tillegg til hovedbassenget et stupebasseng, et familiebasseng og et terapibasseng.



HYGIENE: Svømmeanlegget er direkte knyttet til skolebygningen, og synlig gjennom den høye glassveggen. Det er lagt DLW linoleum på tribunen og i de tørre sonene. Gulvet har en bakteriehemmende effekt på grunn av sine naturlige komponenter som brems



GEOMETRI: Innvendig er arkitekturen luftig, med komplekse, geometriske mønstre. Designkonseptet er basert på geometriske former, overveiende lyse farger og naturlige materialer.

Amalie Skram videregående skole

Sted: Nygårdstangen, Bergen

Ferdigstilt: 2014

Areal: 28 000 kvm (inkl. svømmeanlegg, idrettshall og treningssenter)

Byggherre: Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune

Arkitekt: KHR Arkitekter

Entreprenører: NCC / Veidekke/ JH Nævdal Bygg

Leverandør gulv: DLW Flooring

Gulvleggerfirma: Paul I Kronheim AS

Mer informasjon:

DLW Flooring