

De listige listene

Det er ikke så vanskelig å få et pent resultat når du maler lister.

Av Robert Walmann/ifi.no



Maler du lister og annet treverk innendørs om sommeren, kan du få noen utfordringer med krymping. Årsaken er at det er langt høyere luftfuktighet inne om sommeren enn om vinteren. Dette påvirker treverket ved at det kryper om vinteren og sveller ut igjen på sommeren. Da synes de umalte feltene neste vinter når treverket igjen krymper. Derfor er det smart å male nå som treverket er på sitt tørreste.

Kanskje har du lister som trenger ny maling – eller lister som ikke er malt i det hele tatt? Her er oppskriften for å få et godt resultat.



VINTERMORO: Det er smart å male inne om vinteren når treverket er på sitt tørreste. (Foto: Jordan)

Forarbeidet:

1. Vask

Hvis listene er malt fra før, og malingen ikke er veldig slitt, holder det å vaske. Bruk et egnet rengjøringsmiddel uten såpe. Også nytt treverk skal vaskes før det males.

2. Skrap

Hvis det er løs og gammel maling på listene, må den løse malingen skrapes vekk.

3. Slip og fjern støv

Puss listene med et fint sandpapir og tørk støvet bort med en tørr mikrofiberklut.

4. Sparkle

I spikerhull og over overgangene der du har fjernet løs maling bør det sparkles.

5. Masker

Masker rundt listene før du begynner å male. Bruk riktig maskeringstape som lar seg fjerne uten å skade underlaget om du skal maskere mot tapet.

6. Grunning

For best mulig sluttresultat bør sparkelen grunnes slik at du unngår glansskjolder.

Merk at umalte lister kan få fiberreisning etter grunning. Dette må slipes vekk. Alle synlige kvister må forsegles. Bruk kvistlagg eller kvist- og sperregrunning.



TAPE SOM SLIPPER: Når lister skal maskeres er det smart å bruke en tape som ikke ødelegger underlaget. (Foto: Robert Walmann/ifi.no)

Slik maler du:

7. Start på rett sted

Sett an penselen minst en meter fra hjørnet og dra den innover. Penselen setter av mest maling der du legger an. Hvis du setter an inne i hjørnet, får du for mye maling der og det bli vanskelig å dra det ut igjen.

8. God penselteknikk

Hold langt ute på penselen når du maler detaljer og hjørner. Hvis ikke, kan skjelvinger på hånden bli overført til busten.

9. To strøk pluss grunning

En god regel er at du minst skal male to strøk pluss grunning på umalt listverk. Er listene malt fra før, holder det kanskje med ett strøk dersom fargen ikke skal endres. Fjern maskeringstapen før siste strøk har tørket.

Tips ved fargesetting av listverk

Husk at pent listverk med fordel kan fremheves, mens en helt vanlig, ordinær list som er der mest av praktiske årsaker gjerne kan tones ned. Det er heller ingenting i veien for å ha to ulike farger på listene rundt i rommet. En god huskeregel er også at taklister følger takets farge. Gulvlister følger veggen.

Valg av maling

Når du skal male lister er det viktig å bruke en maling med god evne til å stå i mot fingerfett. Malingen bør også gi god kantdekk og ha robust slitestyrke. Både rene akrylmalinger, forsterkede akrylater og vanntynnet oljemaling vil kunne møte disse kravene. Slike malinger finnes også i glansgrader fra det helt matte til det helt blanke.



SKRÅBLIKK: Jordans ovale skråpensel er som skapt for listmaling. Den skrå busten gjør det enklere å komme til i hjørner. Den ovale formen gjør også at penselen tar opp mer maling.



EGEN LISTMALING: Skal du male både vegg og lister, trenger du forskjellige malinger også om de har samme farge. (Foto: Flügger)