

Nytt gulv med et klikk

Å gi rommet et nytt gulv kan de fleste klare på en dag. Med klikksystem kan gulvleggingen utføres nesten uten verktøy, uten å rive det gamle gulvet og uten at dører og terskler må justeres i etterkant.


Av Chera Westman/ifi.no



Nordmenn er opptatt av gulv. 4 av 10 med oppussingsplaner innendørs, gjør noe med boligens gulvflater. Det viser tall fra Prognosesenteret. Og det har aldri vært enklere å fornye gulvet. Også den som aldri har lagt gulv før, kan lett få lagt nytt gulv i boligens tørre rom. Og det uten å måtte rive det gamle gulvet eller gå til innkjøp av dyre verktøy. I praktiske pakker som enkelt får plass i bilen og heisen, finnes et stort utvalg av ulike klikkbare gulvtyper. Tykkelsen hos flere er kun fra noen millimeter til en snau centimeter, slik at det hverken blir behov for å løfte terskler eller justere dørene etter legging.



FLOTT: Klikk-vinyl kan lages i meget naturtro etterligninger etter tre, stein eller fliser. Overflaten er preget for å minne om teksturen i naturmaterialet. TopSilence fra Gerflor. (Foto: Gerflor)



TØRT: Klikk-vinyl kan brukes innendørs i alle tørre rom, og fungerer sammen med gulvvarme. Det er bare å klikke bordene sammen, og du har nytt gulv på null komma niks! Her er Starfloor Click fra Tarkett. (Foto: Tarkett)

Puslespill

Gulvet legges flytende, uten bruk av skruer, lim, tape eller spesielle verktøy. Og resultatet blir fint – delene passer i hverandre som puslebrickler, slik at det er enkelt å få usynlige skjøter i gulvet også for en

som aldri har lagt gulv før.



DEMPENDE: Vinylens naturlige lyddempende egenskap gir minimalt med støy i rommet, og gulvmaterialet er lett å legge med klikkfuging. Starfloor Click fra Tarkett. (Foto: Tarkett)

Populært med klikk-vinyl

En av gulvtypene som vokser raskest i popularitet er klikk-vinyl. Med klikk-vinyl får man et slitesterkt vinylgulv, som godt takler normal slitasje fra for eksempel husdyr og barn med mye fart i bena, og som gir en eksklusiv følelse med fasede kanter. Det oppleves som forholdsvis mykt å gå på og lyd av tråkk i rommet dempes. Etter montering trenger ikke gulvet å vokses eller polish-behandles.

Flere gulv med klikk

Parkett- og laminatgulv legges normalt med klikk-fuging. Disse gulvene er fra 8-15 millimeter tykke og legges flytende.

Linoleumfliser- eller bord har en kjerne av hard trefiber og naturmaterialet linoleum på toppen. Gulvet kommer i en rekke farger og ulike formater, som muliggjør mønsterlegging i for eksempel sjakkruter, eller striper.

Korklaminat er bygget opp med et varmeisolerende og lyddempende sjikt av kork i topp og bunn, mens kjernen består av en stabil trefiberplate. Enkelte typer har kork i bunn, og et overflatesjikt av vinyl.

Mer informasjon:

Gerflor

Tarkett

Alfort

DLW

Ehrenborg

Forbo Flooring

Golvabia

Kronotex

Musum Interiør

Polyflor

SAGA Kork

SAGA Parkett

Skattekammeret

Södra