

Sjekk dette på hytta i påsken

Skal du tilbringe påsken på hytta, har du en gylden mulighet til å ta en runde for å sjekke hva som bør gjøres i sommer.

Av Bjørg Owren/ifi.no, ifi.no



Det er ikke bare huset som trenger vedlikehold. Også hytta må tas vare på. Utnytt derfor sjansen hvis du skal på hytta i påsken til å ta en kontroll over tilstanden. Det er nemlig lurt å starte planleggingen av hva som må gjøres i vår og sommer allerede nå. Er det fremdeles mye snø, må du kanskje vente litt med noen punkter i vårsjekken, men ha det i bakhodet. Skal du sette bort arbeidet, bør du også hente inn tilbud med en gang – det er nemlig kamp om de beste håndverkerne.

Her er sjekklisten:

1. Inspiser fasaden



PERLER SEG: Hvis vannet perler seg på overflaten, som her, er treverket godt beiset. Hvis ikke er det på tide med et nytt strøk.

Ta en tur langs hytteveggene for å finne ut om det er på tide med ny overflatebehandling. Er fasaden malt, må du se etter blæring, flassing, avskalling, oppsprekking og andre skader i malingfilmen. Det er tegn på at du bør male om. Er veggene beiset, bør du se om de har blitt mattet ned og suger vann. Hvis vann som sprutes på veggen trekker inn i treverket i stedet for å perle seg, bør du beise på ny.

2. Ta en titt på vinduene



DETALJRIKT: Et vindu består av mange ulike tredetaljer. I skjøtene mellom disse kan vann trenge inn. Følg nøye med på om malingen begynner å få sprekker eller flasser.

Mens du inspiserer fasaden, bør du også sjekke om overflatebehandlingen på vinduene er i god stand. Vannbrettene er for eksempel ganske utsatte og blir raskere slitt enn andre deler av bygget. Se etter avflassing og dårlig kantdekk. Da er det på tide med ny behandling.

3. Vurder terrassen



TERRASSETID: En velstelt terrasse er en nytelse å være på solfylte dager.

Bør terrassen gjøres noe med? Ser du skjolder på plattingen, at vann trekker inn i treet og at det ser matt ut, bør terrassen snart gjøres rent og få en nytt strøk beis.

4. Sjekk takrennene



TAKRENNER: Ser takrennene dine slik ut, bør du fjerne løv og bøss med en gang.

Kom deg opp til takrennene og sjekk om det ligger løv, granbar og annet som kan tette igjen der oppe. Det er svært viktig at dette fjernes. Se også til at alle skjøter er tette.

5. Se om grunnmuren har skader



BAKKEKONTAKT: En tett grunnmur holder regnvann og smeltet snø ute. Sjekk årlig for å oppdage eventuelle sprekker før skadene blir større.

Gå rundt og se etter sprekker på grunnmuren. Finn ut hvor sprekken er og ta gjerne bilder av skadene og dater dem. Sammenlign med fjorårets bilder. Er det store variasjoner, er det lurt å høre med fagfolk om du bør sette i gang noen tiltak.

6. Undersøk taket



TA TAK I TAKET: Taket, vindskiene og vannbrettene skal holde uværet på utsiden av huset. Disse husdelene er nok de som slites mest og er mest utsatt for skader.

Så fort snøen er borte, kan taket sjekkes. Se etter sprekker og skader i takstein og beslag. Se til at taket er tett rundt pipa. Knuste takstein byttes så fort som mulig og andre skader bør også utbedres ved første anledning.