

Klar – ferdig – beis!

Å beise hytta er ikke noe «hokuspokus». Det gjelder bare å starte forberedelsene nå.

Av Robert Walmann/ifi.no



Å beise hytta er en tradisjon for mange. Men det er et par ting som bør gjøres før penselen går i spannet. Chresten Nielsen er malermester hos Beckers. Han vet hva vi bør tenke på.

Hva er beis?

– Vanlig beis er transparent og vil fremheve trestrukturen mer enn dekkbeisen. En dekkbeis har flere pigmenter og oppfører seg omtrent som tynn maling. Begge beisene fås i et stort utvalg farger og glansgrader, sier han.



BEISKOS: Beiset treverk skaper en lun stemning, mener Chresten Nielsen hos Beckers. – Men husk at du må vaske grundig før du beiser, sier han. (Foto: Beckers)

På sjø og land

Malermesterens inntrykk er at på fjellet brukes det mest beis.

– Treverk er hyttekos på fjellet. Det elsker nordmenn, sier Nielsen.

Birgitte Finckenhagen hos Tyrilin er enig. Hun tror fjellhytter vil fortsette å følge tradisjonen. Det gjør også sjøhyttene.

– Det stemmer. Vi ser mest dekkbeis og maling på hyttene langs kysten, mens fjell og innland foretrekker beis, sier hun.



*TRESTRUKTUR: Vanlig beis er transparent og vil fremheve trestrukturen. En dekkbeis oppfører seg omtrent som tynn maling.
(Foto: Tyrilin)*

Beis i minus

Ekspertene mener vi fint kan begynne å beise allerede nå. Så lenge underlaget er tørt og rent.

– Vil du beise i minusgrader må du velge en white spirit-basert oljebeis. Holder døgnet fem plussgrader eller mer, kan du beise med en vanntynnbar beis, sier de.



SKRAP: Har hytteveggen fått fiberreisning må det skrapes. – Bruk en skrape eller stålbørste og skrap deg ned til bart treverk, sier teknisk rådgiver hos ifi.no, Chera Westman. (Foto: Hytteliv)

Én vegg av gangen

Men før beisen kan treffe hytteveggen må det forarbeid til. Det viktigste er å vaske.

– Vask veggen som skal beises med kraftvask og påfør en sopp- og algedreper. Du trenger heller ikke å ta hele hytta på én sommer, mange tar bare én vegg hver sesong, sier Finckenhagen.

Død ved må vekk

Teknisk rådgiver hos ifi.no, Chera Westman, forteller at dersom forfallet på hytta har gått så langt at du opplever fiberreisning, må det skrapes.

– Bruk en skrape eller stålbørste og skrap deg ned til bart treverk. Hvis produsenten av beisen du velger anbefaler å grunne, så gjør du det, sier hun.



MATTE TRENDER: Matt beis på hytteveggen blir stadig mer populært. – Det er fordi det matte går i ett med naturen, sier Birgitte Finckenhagen hos Tyrilin. (Foto: Tyrilin)

Mer informasjon:

Beckers

Tyrilin

Nordsjö

Flügger

Miljømal