

Forbered drømmesommeren

Drømmer du om en varm sommer på din nyoljede terrasse? Gjør du forberedelsene nå, kan du nyte av alle de late og varme dagene som kommer.

Av Chera Westman/ifi.no



Sommersolen nytes best på terrassen, uten fliser i føttene og dårlig samvittighet for vedlikehold du burde ha gjort for lengst.

Følg malingprodusenten Flüggers enkle sjekklister for terrasse og hagemøbler, slik at du ikke setter i gang uten å ha riktig verktøy og produkter i hus.



FLISEFRITT: Med riktig vedlikehold kan du nyte både frokost og solfylte dager på treplatingen og i tremøblene, uten å få fliser i føttene.

Terrasse-sjekkliste

Hagemøbler og treplating som settes inn med terrasseolje er godt beskyttet mot solens nedbrytende UV-stråler, soppdannelse og oppsprekking. Dette er det du trenger for å realisere ditt terrasse- eller hagemøbelprosjekt:

Slipepapir

Slipekloss av kork

Blå børste med vanngjennomgang

Skaft med vanngjennomgang

Terrasserens, Facade Anti-green

Terrassebeis Aqua

Wood Tex pensel, 50 mm



VASKEUTSTYR: En stiv børste med vanngjennomløp gjør det lettere å vaske store flater.

Nystelt treverk på 1-2-3:

1. Fei platingen og spyl den ren med vann. Koble børste og skaft til hageslangen, og vask vekk gjenstridig nedsmussing. Børsten fordeler vannet via hull i børsteflaten. Påfør deretter rengjøringsmidlet (Facade Anti-green) med pensel eller børste til treet er godt fuktig. La midlet virke i 3-4 dager alt etter hvor mye begroing det er på treverket.
2. Fjern restene av behandlingen med en stiv børste og vask grundig etter med rent vann. La treet tørke.
3. Slip vekk fiberreisning. Bruk slipepapir og slipekloss. Med dette kommer du lett til i kriker og kroker på hagemøbler og plating. Påfør deretter ny terrassebeis med pensel. Etter behandling er flaten berøringstørr og kan tas i bruk etter 6 timer.



RENS: Husk å rengjøre før du begynner å slippe og beise, det har betydning for behandlingens holdbarhet.



SLITASJE: Alt treverk ute slites av sol, vær og vind. Med terrassebeis holder både plating og møbler lengre.

Terrassebeis Aqua

En vanntynnet, transparent behandling som motvirker begroing, uttørking og sprekkdannelse. Den gir en vannavvisende flate og har et UV-filter som beskytter mot solen og bevarer treverkets lød, farge og holdbarhet.

Mer informasjon:

Flügger