

Lys opp uteplassen

Noen ganger er det kun en liten forandring som skal til for at uteplassen lyser opp. Se hvordan du kan fornye lyktene!



Har du noen gamle lykter stående i boden, som har sett bedre dager, kan du enkelt gi de nytt liv med et par strøk maling. Da kan de bli et fargerikt innslag på terrassen, og du kan med liten arbeidsinnsats gi uteplassen et løft.

Vi finner et par nedstøvete lykter i hvitmalt metall stuet bort innerst i boden. De er glemt for lengst, og skitt og rust har begynt og synes. I stedet for å ta de med på lasset til søppeldynga, bestemmer vi oss for å gi de nytt liv med litt maling. Jobben er ikke stor, og med fint vær ute og litt musikk på ørene, er arbeidet bare morsomt.



SLITNE: I stedet for å havne på dynga, fikk lyktene nytt liv.

Vi finner fram og kjøper inn det vi trenger først:

EngangshanskerSlipeklossBøtteGrov mikrofiberklutEgnet
rengjøringsmiddelGrunningMetallmalingRørepinnerPensler i ulike størrelserSå starter selve malejobben.



UTSTYR: Sørg for at alt er på plass før du begynner.

Slik gjøres det:

1. Gjør klart

Finn fram et bord du kan jobbe på, og ta det gjerne med ut. Dekk bordet med malefilt. Står du på terrassen eller et annet underlag du ikke vil søle på, dekker du til under bordet også. Ta ut glassene fra lyktene før du starter.

2. Rengjør


Alt som skal males må rengjøres først. Bruk et rengjøringsmiddel for bruk før maling, som anbefales til bruk sammen med grunningen og malingen. Vi går for Flügger Facade Clean. Forhør deg i din fargehandel hva de anbefaler. Rengjøringsmiddelet blander du ut med vann i en bøtte. Bruk den grove mikrofiberkluten til å vaske lyktene. Det er viktig at de er rene før du begynner på grunningen. Bruk hansker.



VASK: Alt som skal males må være rent, fast og tørt.

3. Slip

Bruk slipeklossen til å slipe lett over flatene. Få bort løstsittende rust og matt ned overflaten. Gå lett over med en tørr mikrofiberklut etterpå for å sikre at det ikke er noe løst skitt igjen før du begynner.



SLIP: Kvitt deg med løst rust og få bedre vedheft.

4. Påfør grunning

Sørg for at lyktene er tørre før du går videre. Det er ikke sikkert du trenger grunning, men det kan være smart for å få god nok heft til malingen. Rør godt i grunningen med en ren rørepinne. Påfør grunning med pensel på alle flater. Bruk grunningen som anbefales til ditt underlag og malingen du velger. Vi bruker Flügger Metal Pro Multiprimer, som er særlig egnet for metallunderlag.




GRUNN: Bruk en grunning som passer sammen med malingen du velger.

5. Mal første strøk

Når grunningstrøket har tørket, er det tid for første toppstrøk. Her går vi for Flügger Metal Pro Metallplatemaling. Påfør med pensel av valgfri sort. Velg en du selv liker å jobbe med. Vær ekstra obs på sig hvis det er mange kriker og kroker. Husk å male alle flater – også inni lyktene.

6. Mal andre strøk

Strøk to påføres når det første har tørket og er overmalbart. Følg anvisningene på emballasjen.



1. STRØK: Påfør malingen med en pensel du trives med.



LYSER: Lyktene lyser opp uteplassen når de er ferdigmalt!

Dette brukte vi:

Rengjøring: Flügger Facade Clean

Grunning: Flügger Metal Pro Multiprimer hvit

Toppstrøk: Flügger Metal Pro Metallplatemaling, Halvmatt 30

Mer informasjon

- Flügger: <https://www.flugger.no>