

Halvmatt beis med helmaks holdbarhet

Beckers' nye alkydforsterkede akrylatbeis tørker raskt og holder lenge på både fargen og den halvmatte glansen. Den unike bindemiddelsammensetningen gir god vedheft og langt vedlikeholdsintervall.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



Med eksteriørbeis fremheves fasadens karakter, og for den som ønsker at huset skal harmonere med omgivende natur, er beis et godt valg. Beisen beskytter kledningen mot regn og rusk, og forhindrer nedbrytning av treverket.

Siden beis er et lavpigmentert produkt som danner tynne sjikt, er holdbarheten kortere enn for en fasade med dekkende behandling. Men med en ny bindemiddelsammensetning har Beckers økt vedlikeholdsintervallet for eksteriørbeis vesentlig.



HOLDBAR: Fasadebeis kan holde lenge på farge og glans, og gir treverket unik karakter.



Lang holdbarhet

Malingprodusentens egne tester viser at den nye eksteriørbeisen holder lengre på fargen og glansen enn man tidligere kunne regne med ved bruk av beis. Den faktiske holdbarheten er avhengig av situasjonsspesifikke omstendigheter som underlag, forarbeid, påføring, slitasje og lokalt klima.

– Den alkydforsterkede akrylatpolymeren som brukes som bindemiddel gjør beisen lett å påføre og stryke ut, samt at den hefter godt, med god inntrengning i underlaget. Beisen er støvtørr etter cirka 3 timer og overmalbar etter 6-8 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet, sier Nina Gangnes, salgssjef konsument i Beckers Norge.

Beisen kan brukes på nytt og tidligere beiset underlag. På nytt treverk brukes den sammen med Beckers Impregneringsolje

Trendy farger

Eksteriørbeisen kommer i de fire standardfargene «Drivved», «Svart», «Brunsvart» og «Mørkbrun», komplettert med et fargekart med 20 tidsriktige farger der kulørene spanner fra lyst hvitt og grått til mørkt og brunt.

Beisen er svakt pigmentert og lar treets ådring og struktur synes gjennom overflatesjiktet. Jo flere strøk beis som påføres underlaget, dess mørkere og mer pigmentert fremstår flaten. Beisen motvirker sprekkdannelse og nedbrytning av tre og beholder den lave glansen lenge.

Halvmatt glans

Beckers eksteriørbeis er halvmatt, og føyer seg med det inn i trenden med matte flater. Matte fasader har i senere år vokst seg stadig mer populære, spesielt på hus med moderne arkitektur. Fargen og treverkets naturlige utseende blir mer fremtredende jo mattere overflaten er, med mindre gjenskinn av omgivelsene i fasaden.

BECKERS EKSTERIØRBEIS

Bindemiddel: Alkydmodifisert akrylat

Verktøy: pensel

Verktøy rengjøres med vann eller penselrens

Glansgrad: Halvmatt

Støvtørr: 3 timer

Overmalbar: 6-8 timer

4 standardfarger

Klar og oransje base

Emballasje: 1 liter metallboks, 3 og 10 liter plastboks

Mer informasjon:

Beckers