

Jålete koster feier best

La den vanlige feiekosten på trappa bli en prydd for fasaden. Design ditt eget mønster, og mal en kost ingen andre har.

Av Chera Westman/ifi.no



De fleste hus er nok utstyrt med en feiekost. En vanlig gatekost med treskaft og stiv bust. Praktisk og nyttig, men nok så kjedelig. Svært lite skal til for å sette litt sjel og personlighet til utstyret. La det bli en fryd å feie!

Alt vi trengte var et par små bokser maling, en pensel og litt maskingstape. Så kunne vi lage våre egne jålete koster. Utgangspunktet var en vanlig feiekost i voksenstørrelse og en tilsvarende i barnemodell. Inspirasjon hentet vi fra et motemagasin med bilde av noen stripete strømpebukser.

Slik gjøres det:

1. Vask treverket

Rengjør treverket med vann og en god rens beregnet for bruk før maling. Skyll og la kosten tørke. Puss vekk eventuell fiberresing slik at skaftet og børstehodet blir glatt og fint.

2. Påfør grunning

Mal treverket med en grunningsmaling. La denne tørke.



START: Vask alltid underlaget før du maler. (Foto: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no)

3. Mal med bunnfargen

Vi valgte en å ha en hvit bunnfarge og brukte hvit base, uten å tilsette pigmenter. Til kosten brukte vi dør- og vindusmaling som gir en robust og slitesterk malingfilm som tåler å bli utsatt for en støyt eller to.

Bunnfargen ble påført i to strøk med tiltrengt tørketid imellom strøkene.

4. Masker med tape

For å dekorere skaftet surret vi maskeringstape rundt det i et stripemønster. Vi brukte tapens bredde som avstandsmåler for å lage de hvite og blå stripene like brede. For å få skarpe kanter mellom de ulike fargene forseglet vi tapen med hvit bunnfarge.



ROBUST MALING: Maskeringstape sikrere at dekoren havner riktig sted. Bruk en dør- og vindusmaling til redskaper og hagemøbler utendørs. (Foto: Chera Westman/ifi.no)

5. Dekorfarge

Deretter malte vi skaftet til voksenkosten med blå maling mellom de tapede feltene. Til barnekosten brukte vi en grønn farge. Øverst på skaftet og nederst på børsten avsluttet vi med et felt med dekorfargen.

6. Fjern tapen

Direkte etter påføringen av strøk nummer to av den blå og grønne fargen, fjernet vi tapen og satte kostene vekk for å tørke.



FARGEVALG: Dekormalingen ble påført i to strøk. Direkte etter at andre strøk er påført, fjernes tapen. (Foto: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no)



JÅLETE: Koster kan se forskjellig ut og ulike teknikker kan brukes. De stripete kostene er malt for hånd, mens den gulfargede er spraymalt. (Foto: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no)

Mer informasjon:

Nordsjö

Beckers

Butinox

Flügger

Miljømal

Jordan

Alfort