

Mal peisen pen til jul

Sliter du med å få bort rester av sot fra peishetten? Det beste middelet er en boks maling og et par kvarter til forarbeid og en liten malejobb.

Av Bjørg Owren/ifi.no



Ikke fortvil over sofflekker på peisen som ikke går av i vask. Det er bortkastet tid. Sotmerkene vil sitte uansett hvor mye du gnikker og gnur med såpe og vann. Du kan like gjerne hoppe i det med en gang, og male peishetten på nytt.



SOT: En krans av gammelt sot skjemmer peishetten som skal pyntes til jul. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)

Løsningen er maling

Sot på hvit peismur er lite lekkert, og før peisen julepyntes er det vel verdt å fjerne skjemmende sot. Problemet er at sot er vanskelig å fjerne, så anbefalt metode er å gi peisen et strøk eller to med maling.

Du kan bruke vanlig interiørmaling, eller en interiørmaling med ekstra sperrende egenskaper. Husk at maling finnes i mange glansgrader, så tenk på hvor matt eller blank du vil ha peishetten. Tenk også på om du ønsker en vaskbar overflate.



ALT KLART: Med maling, malerull, dekkefilt og vaskesaker på plass er jobben nesten gjort. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)

Fjern sot og støv

Men selv om du skal male, slipper du ikke unna vaskingen. Peismuren må være fri for løst støv og sot før du begynner å male. Til vaskejobben er det viktig å bruke et vaskemiddel som emulgerer, det vil si at det løser opp og binder fett. Vask med svamp eller rengjøringskost. Pass på å dekke til gulv og tilstøtende vegg for å unngå sprut av såpevann. Bruk deretter en grov rengjøringsklut og rent vann for å få bort det skitne vannet og såperester.



VASK: På med gummihanskene og vask bort løst sot og støv før du åpner malingsboksen. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)



SÅPERESTER: Vær nøye med å få bort såperester som sitter på den grove murstrukturen. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)

Alt klart

Når underlaget er tørt, er det bare å male i vei. Bruk en malerull, da er jobben gjort i en fei. Legg på et fyldig strøk. Dersom du trenger to strøk, følger du anvisningen på boksen for når malingen er overmalbar. Rullen oppbevarer du i en plastpose mellom de to strøkene. Fyll den med maling før den pakkes inn, så holder den seg myk og fin. Malingen tørker fort, og snart er peishetten som ny og peisen klar for julefyring.



15 MINUTTER: Når peishetten er ferdig vasket og tørr, tar det deg max 15 minutter å gjøre selve malejobben. (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no)

Liten jobb

Har du først det du trenger for å gjøre malejobben, er det fort gjort. Her er handlelisten:

1 liter maling

Vaskemiddel for flater som skal males

Malerull

Dekkefilt

Mer informasjon:

Butinox

Jordan

Beckers

Flügger

Nordsjö

Pure & Original

Miljømal