

Perfekt finish med riktig fugemasse

Små sprekker i listverket, kledningen eller rundt dører og vinduer trekker ned inntrykket av en ellers velstelt vegg. Med en fleksibel fugemasse tetter du sprekker og sikrer perfekt finish og funksjon – både ute og inne.

Av ifi.no



Casco PaintFlex

Fugemassen kommer i patroner og er klar til bruk.

Overmalbar

Kan benyttes inne og ute (overmalt)

Farge: Hvit

Hardhet: 15 Shore A (etter 28 dager)

Temperaturbestandighet: -40 °C – +80 °C

Påføringstemperatur: +5 °C - +40 °C

Bevegelseskapasitet (ISO 9047): ± 25 %

Det er i detaljene graden av perfektjon avsløres. Å gjære en dørromramming med perfekte snitt kan være vrient, og skjemmende sprekker trekker ubønnhørlig ned det estetiske inntrykket. Det samme gjelder for glipper og sprekker ved avslutninger mot sokkel- og taklister, samlinger og skjøter i paneler og kledningsbord, med mer.



ENKEL I BRUK: Casco PaintFlex er enkel å påføre med fugepistol, og lett å glatte ut med en finger dyppet i vann.

Malerens beste venn

Proffene har for lengst oppdaget at en god fugemasse er gull verdt. Og at fugemasse av dårlig kvalitet forårsaker mer bryderi enn den løser problemer. Et strøk med maling skjuler ingen ujevnheter i underlaget. Tvert imot fremheves alle sprekker og spikerhull etter at flaten er blitt malt.

Takket være en patentert teknologi kan mange forskjellige sprekker tettes med et godt og bestandig resultat, før de overmales og blir usynlige. Casco PaintFlex er en fleksibel fugemasse som gir en elastisk fug mellom bygningsdeler både inne i huset og på fasaden.



OVERMALBAR: Fugemassen har en hvit farge, og den ferdige fugen kan males over med de fleste malinger.

Allsidig fugemasse

– PaintFlex er en allround fugemasse som er meget enkel å jobbe med. Den er lett å glatte ut med vann, og kan overmales med de fleste malinger, sier Arne-Johnny Tveraabak hos Sika Norge.

Fordelene med PaintFlex er at den har god elastisitet og kan gå tilbake til opprinnelig form etter belastning. Den gode kvaliteten gjør også at sjansen for at fugen sprekker opp er liten ved moderat belastning, og at den er lett å påføre.

– Fugemassen kan brukes overalt der du ville ha brukt en akrylfugemasse eller malerfug, men holder en bedre kvalitet, sier Tveraabak.



ALLROUND: Fugemassen kan brukes både utendørs og inne, og har bedre egenskaper enn en vanlig akryl malerfug.

Mer informasjon

- Casco: <http://www.casco.no>
- Sika Norge: <https://nor.sika.com/>