Slik tetter du lekkasje i takrenna

Det er lett å overse små lekkasjer i takrenner, men det er ikke smart. Små skader blir fort større hvis de ikke fikses.

Av Bjørg Owren/ifi.no, ifi.no



Det finnes mange tetteprodukter som er beregnet på takrenner og enkle å påføre. Og som sagt aller enklest er når skaden tas mens den er liten.

Membran som pensles på

Geir Huus fra Alanor tar fram to produkter: FillCoat Waterproofing og LeakSeal.

FillCoat Waterproofing er en membran som påføres med pensel. Den finnes både med og uten fiber. Produktet tetter umiddelbart, og kan påføres i all slags vær – også når det er fuktig. Det kan brukes til takrenner, møne, på sider og avløp. Produktet har god vedheft, veldig elastisk, UV-bestandig og motstandsdyktig mot slitasje. FillCoat Waterproofing er et universalprodukt som kan brukes på de fleste underlag. I tillegg til sink og aluminium, kan det også brukes på taktekking, takpapp, bitumen, hard PVC, polyester, glass, fliser, asfalt osv.

– LeakSeal er en gummispray, og et kvikk-fiks produkt som forsegler små sprekker og hull og kan bruke på mange typer underlag, også takrenner, sier Huus.



UNIVERSALMIDDEL: FillCoat Waterproofing er et universalprodukt som kan brukes på de fleste underlag.

Tettemiddel på patron

Arne-Jonny Tveraabak fra Sika foreslår Casco RoofSeal. Dette er en elastisk lim- og fugemasse for alle materialer på taket.

– Produktet kan brukes til nærmest alle sammenhenger i forbindelse med tak, sier han og lister opp: tetting, fuging og liming av takrenner, takpapp, takplater, rustfritt stål, galvaniserte plater, lakkerte takplater, kobber, tre, eloksert aluminium, gammel bitumenmasse. Produktet er miljøtilpasset, og forblir elastisk i kulde og varme.

Produktet finnes i svart og mursteinsrød. 300 ml patron.



TO FARGER: RoofSeal kommer i to farger og er er miljøtilpasset. Det forblir elastisk i kulde og varme.

Rust og takrenner

– Ovnskitt kan også brukes til å tette lekkasjer i skjøter Inger Løvaas, Krefting, Hun har selv med hell brukt Soteks ovnskitt.

Hun tar også opp problemer med rust knyttet til takrenner.

– For fjerning av overflaterust er Ferro-Bet Rust-Bort et godt alternativ. For maling av takrenner og nedløp som er rustet og flasser, vil Ferro-Bet Ferro-Guard være et godt valg. Det er en maling som kan legges på rustne overflater etter at alt løst rust er børstet bort. Den stopper videre rusting, og dekker veldig godt.



FJERNER RUST: For fjerning av overflaterust er Ferro-Bet Rust-Bort et godt alternativ.

Mer informasjon

- Alanor: http://www.alanor.no

- Casco: http://www.casco.no

- Krefting: http://www.krefting.no