Beskytte treverket: Terrassebeis, olje eller annen behandling?

Vil du ha en vakker terrasse som holder seg fin lenge? Løsningen er å behandle den. Nå viser IFI vei i jungelen av produkter som gir nytt liv til uteplassen.

Av Robert Walmann/ifi.no, ifi.no



I dag selges mest trykkimpregnert treverk som brukes som terrassebord. Det er treverk som er satt inn med en behandling som skal motvirke råte og gjøre plankene mer holdbare. Men for mange er ikke dette nok. Vi vil jo også at uteplassen skal se pen ut over tid, og vi vil ikke ha fliser i føttene. Så spørsmålet blir da:− Hva skal vi behandle terrassen med, og hvilke produkter finnes?



VARER LENGER: Det fleste legger impregnert treverk på terrassen. Impregneringen sørger økt holdbarhet for treverket. Uten behandling vil treverket sprekke over tid. Denne uteplassen er behandlet med silisium. Det gir en fin og grå patina over tid.

Olje, beis eller silisium

Ubehandlet treverk vil flise seg opp og sprekke over tid. Og selv om du har behandlet den tidligere, trenger den jevnlig påfyll av kjærlighet. I butikkhyllene finner du tradisjonelle terrasseoljer og terrassebeis i mange ulike farger, og i den senere tid har også silisiumbehandling kommet til Norge. Det er en væske som trekker inn i treverket og som utvider seg når den tørker. Det er ofte fargeløse behandlinger som vil gi en jevn og grå patina over tid.



STORT UTVALG: I butikkhyllene finner du et stort utvalg av terrassebehandlinger. Her er olje, beis og silisiumbehandlinger. Velg det systemet som passer til dine forventinger til vedlikeholdsintervall.

Gjennomsiktig olje eller farge i beisen

De tradisjonelle terrasseoljene er ofte transparente produkter uten fargepigmenter som fremhever treverkets egen farge og gir det mer lød. Det typiske for disse produktene er at de krever hyppigst vedlikehold. Når det gjelder beis og enkelte terrasseoljer, så får du disse i mange ulike farger. Når det tilføreres fargepigmenter i beis eller olje, så skapes mer motstand mot UV-stråler. Det reduserer blant annet faren for fliser i bordene. Overflatebehandlingen forhindrer også fukt i å trekke inn i treverket slik at det ikke sveller og krymper, eller slår sprekker.



VAKKER TERRASSE: Det er få ting som slår følelsen av å gå ut på en vakker terrasse om sommeren. Med en behagelig, ren og glatt overflate med treverk som gir en lun følelse – kan sommeren bare komme.

Behandling gir deilig overflate

Felles for alle behandlingene som finnes på markedet er at du får en glattere og mer behagelig overflate. Fargen holder seg jevnt over tid, og behandlingene begrenser muligheten for å få flis i foten. De pigmenterte behandlingene kan imidlertid slites der du står og går mye, og du kan få gangstier i overflatebehandlingen.

Rent, tørt og bart treverk

Før du begynner selve behandlingen med olje, beis eller silisium, må du gjøre et godt forarbeid. Det betyr blant annet en skikkelig vask. Har du en gammel terrasse, eller en som har stått lenge med en tidligere behandling, så finnes det flere metoder for å fjerne den gamle behandlingen. En løsning kan være å legge på en rensegele som fjerner toppsjiktet. Et annet alternativ er å leie en gulvslipemaskin eller en terrassesliper som har påmonterte børster som fjerner det øverste sjiktet, slik at du kommer ned til rent og bart treverk. For det er på rent, tørt og bart treverk olje, beis og silisiumbehandlinger gir deg det beste resultatet.



BØRSTER BORT: For å fjerne tidligere behandling kan du bruke en rensegele, eller andre renseprodukter. Du kan også leie en terrassesliper som børster bort toppsjiktet. For når du skal behandle bør overflaten være ren og kun vise bart treverk.

Mål fukten

At treverket er tørt nok kan du sjekke med en fuktmåler, som bør vise maksimalt 16 % RF. Er bordene impregnerte vil målingen kun gi en indikasjon, fordi imprengeringssaltene kan forstyrre instrumentet. Nytt trykkimpregnert treverk kan normalt overflatebehandles etter er par måneder med godt tørkevær.



RENT OG PENT: En ny eller gammel terrasse må alltid vaskes godt før den behandles. Utvalget er stort. Du trenger blant annet en god skrubb på forlengerskaft og bruk vaskemiddel som hører til det systemet du velger.

Enkel påføring

Påføringen kan gjøres enten med en pensel, en rulle eller med en «easypad». Sistnevnte er et relativt nytt verktøy på markedet som gjør at det spruter lite, og den hjelper deg å påføre riktig mengde. Husk at når du påfører behandlinger på bart treverk gjelder det å påføre slik at oljen, beisen eller silisiumvæsken trekker ned i treverket. Det skal ikke danne film på toppen av bordet. Overskytende tørker du eventuelt enkelt bort. Når treverket er mettet med behandling, er jobben gjort.



ENKEL PÅFØRING: Du kan bruke pensel, rulle eller en «easypad» til påføring av olje, beis eller silisium. En pad spruter lite og sørger for at du påfører riktig mengde.

Hva finnes på markedet

IFI har sammen med sine medlemmer laget en tabell over hva slags produkter som finnes og hvilke forventinger du kan ha til disse.



IFI VISER VEI: IFI har sammen med sine medlemmer laget en tabell som viser hvilke produkter som finnes på markedet og hva du kan forvente av disse. – Det finnes et produkt for alle, sier administrerende direktør i IFI, Kristian Owren.

SYSTEMER FOR BEHANDLING AV TERRASSE I IMPREGNERT TREVERK

Produktnavn	Produkttype	Farge/glans	Forbehandling (vask) – Nytt treverk	Forbehandling (rens) – Tidligere behandlet treverk	Påføring	Antatt levetid	Produsent	Teoretisk forbruk
	TERRASSEBEIS							
Flügger Wood Tex Wood Oil	Vanntynnet terrassebeis	Kan pigmenteres/Matt glans	Flügger Facade Clean	Flügger Terrasserens	Rull, pensel, fille	1 år	Flügger	6 m²/liter
Herregård Terrassebeis vanntynnbar	Vanntynnet terrassebeis	Kan pigmeneres/matt glans	Gjøco Husvask	Gjøco Terrasserens Gel Extra	Rull, pensel,pad	Opptil 3 år	Gjøco AS	6-10 m²/liter
Herregård Terrassebeis Oljebasert	Oljebasert terrassebeis	Kan pigmenteres/Matt glans/halvblank	Gjøco Husvask	Gjøco Terrasserens Gel Extra	Rull, pensel, pad	Opptil 5 år	Gjøco AS	6-10 m²/liter
Nordsjö Tinova UV Super Terrace	Vanntynnet terrassebeis	Klar base, kan pigmenteres/Matt glans	Nordsjö Original Universal Vask	Tinova Wood Cleaner	Pensel, rull, pad	3-4 år	Akzo Nobel Coatings	8-10 m²/liter
	TERRASSEOLJE							
Textrol	Terrasseolje	Fem farger, matt	Net-Trol	Treprep + Net-Trol	Rull, pensel, pad	2-5 år	Owatrol	5-10 m²/liter
Alcro Bestå Bevara Terrasseolje	Terrasseolje	Kan pigmenteres	Alcro Trallrent	Alcro Trallrent	Pensel, pad	Inntill 4 år	Alcro Tikkurila Norge, PPG	5-15 m²/liter
Herregård Treolje XO	Terrasseolje	Kan brekkes/Matt glans	Husvask	Terrasserens Gel Extra	Rull, pensel, pad	Opptil 2 år	Gjøco	6-10 m²/liter
Flügger Wood Tex Wood Oil Impredur	Spesialtreolje/terrassebeis	Flere farger/Matt	Flügger Facade Clean	Flügger Terasserens	Rull, pensel, fille	1-2 år	Flügger	8 m²/liter
Stabil Brygge- og terrasseolje	Treolje	Ja/-		Stabil Terrasserens	Pensel, rull	2-3 år	Krefting & Co AS	8-10 m²/liter
Nordsjö Tinova Traditional Allrond Oil	Terrasseolje	Klar base/Matt	Nordsjö Original Universal Vask	Tinova Wood Cleaner	Pensel, rull, pad	1-3 år	Akzo Nobel Coatings	8- 10 m²/liter
Woodex Aqua Wood Oil	Vanntynnet treolje	Klar, brun, grå og transparente farger/-	Ubehandlet trevirke grunnes med trebeskyttelsesmiddel fra WOODEX-serien	Rensa Terrace	Pensel, rull, svamp	1 år eller mer	Teknos	8-10 m²/liter
Roslagsmahogny	Linolje og tjære	Brun-gyllenbrun/-	Vask	Vask/rens	Pensel	Avhenger av slitasje og type treverk.	Engwall o Claesson	4-10 m²/liter
	SILISIUM							
Flügger 08 Wood Tex Patina	Silisiumbehandling	Naturlig grå	Flügger Facade Clean	Flügger Terrasserens	Rull, pensel	Vedlikeholdes med Flügger 08 Wood Tex Sealer hvert annet år	Flügger	10 m²/liter
Organowood 01/02/03	Silisiumbehandling	Fargeløs gir naturlig grå farge/matt	Rengjort med Organowood 03 - Rengjøringsmiddel . Trinn 2 påføres når trinn 1 er tørr.	Rengjøres med Organowood 03 - Rengjøringsmiddel	Pensel, rull	10 år	Organowood	8-10 m²/liter
Sioo:x Premium Trebeskyttelse Terrasse	Silisiumbehandling	Fargeløs gir naturlig grå farge/matt	SiOO:X Forvask	1. Beisede terrasser: Terrasserens. 2. Oljede terrasser: SiOO:X Forvask	Pensel, pad	Opptil 12 år	Sioo Wood Protection AB	8-10 m²/liter
Wood Protection Trebeskyttelse Trinn 1 og 2	Silisiumbehandling	Fargeløs gir naturlig grå farge/matt	Wood protection Forvask	Wood protection Forvask	Rull, pensel, pad	Opptil 10 år	Nitor/Alfort	5 m²/liter

TILGJENGELIGE PRODUKTER: terrassebeis, terrasseolje og silisiumbehandling. (Klikk for stort bilde.)

Mer informasjon

- Alanor: http://www.alanor.no

- Alcro: https://alcro.no

- Alfort: http://www.alfort.se

- Flügger: https://www.flugger.no

- Gjøco: https://gjoco.no

- Historisk Maling: https://www.historiskmaling.no/

- Jordan: http://www.jordanvethvordan.no

- Krefting: http://www.krefting.no

- Nordsjö: http://www.nordsjo.no

- Owatrol: https://owatrol.no

Dette ble brukt

TERRASSEBEIS

- Flügger Wood Tex Wood Oil - https://www.flugger.no/utendoers/trebeskyttelse/vannbasert-trebeskyttelse/c-910006/

- Herregård Terrassebeis vanntynnbar - https://gjoco.no/product/herregardterrassebeis/

- Herregård Terrassebeis Oljebasert - https://gjoco.no/product/herregrd-terrassebeis-oljebasert/

- Nordsjö Tinova UV Super Terrace - https://www.nordsjo.no/no/produkter/nordsj%c3%b6-tinova-uv-super-terrace-terrassebeis?size=2,5l

- Tyrilin Terrassebeis - https://www.tyrilin.no/produkter/eksterior/tyrilin-terrassebeis/

Terrasseolje

- Alcro Bestå Bevara Terrasseolje - https://alcro.no/product/besta-bevara-terrasseolje

- Flügger Wood Tex Wood Oil Impredur - https://www.flugger.no/utendoers/trebeskyttelse/vannbasert-trebeskyttelse/c-910006/

- Stabil Brygge- og terrasseolje - https://www.krefting.no/produkt/stabil-brygge-terrasseolje-9-l/

- Nordsjö Tinova Traditional Allrond Oil - https://www.nordsjo.no/no/produkter/nordsjo-tinova-traditional-allround-oil

- Woodex Aqua Wood Oil - https://www.teknos.com/nb-no/produkter/woodex-aqua-wood-oil/

- Roslagsmahogny - https://www.historiskmaling.no/

- Textrol - https://owatrol.no/treverk/

- Herregård Treolje XO - https://gjoco.no/product/herregardtreoljexo/

Silisiumbehandling

- Flügger 08 Wood Tex Patina - https://www.flugger.no/utendoers/trebeskyttelse/vannbasert-trebeskyttelse/08-wood-tex-patina/p-fl%2008%20wtp/

- Organowood 01/02/03 - https://alanor.no/produkter/produkter/organowood-01-trebeskyttelse.aspx

- Sioo:x Premium Trebeskyttelse Terrasse - https://sioox.com/no/products/premium-terrasse/

- Wood Protection Trebeskyttelse Trinn 1 og 2 - https://www.alfort.com/no-no/produkter/kemikalier/utomhus-behandlingar/kisel-behandling/