

Skader på grunnmuren? Så enkelt reparerer du dem!

Det nordiske klimaet kan være hardt og varierende, det kan ofte føre til små skader på grunnmuren. Om de ikke repareres raskt, vil de gradvis bli større og større. Frode Olaisen hos Sika viser hvordan skadene enkelt kan repareres.

Av Iver Valkvæ/ifi.no, ifi.no



I videoen viser Frode Olaisen fra Sika hvor enkelt du kan fikse skader på grunnmuren før de blir for store. Følger du hans tips og råd, vil grunnmuren se god som ny ut!

Dette trenger du

Vann, bøtte og en pensel. Sparkelmasse, vi brukte «HusFix». Blandevisp eller en murskje. Sparkelspade. Murerkost.



ENKEL REPARASJON: HusFix er et reparasjonssparkel som brukes for reparasjoner og avretting ute og inne. Sparkelen er vannfast og hverken krymper eller sprekker.



FØR OG ETTER: Slik så grunnmuren ut før reparasjonen



FØR OG ETTER: Slik ble grunnmuren etter reparasjonen.

Fremgangsmåte

Start med å skrape bort løs puss rundt området som er skadet. Ikke skrap mer enn du trenger, ta kun det som er løst. Ta en bøtte med vann, og dypp penselen i vannet. Fukt deretter området der du skal sparkle. Vannet fungerer som et bindemiddel for sparkelen. Hell sparkelmasse og vann i en bøtte, blandingsforholdet er en del vann, fire deler pulver. Bruk en visp eller en murskje til å blande, avhengig av hvor mye du skal blande. Når massen er homogen og passe stiv, er den klar til å påføres. Bruk gjerne en sparkelspade når du drar sparkelmassen ut over veggen. Dra sparkelmassen fint over området du har vannet, til du er forbi overgangen av tidligere puss. Har du to sparkelbrett, bruke det ene til å holde sparkelmassen, og det andre til å påføre litt og litt sparkel på murveggen. Til slutt, for at det skal se ut som skaden aldri har vært der, gjør dette:

Finn frem slemmekosten eller en lignende børste.

Dypp den i litt vann, og dra forsiktig over området du har sparket, følg og kopier strukturen til pussen som er rundt såret. Nå har sparkelmassen samme struktur som resten av grunnmuren. Når sparkelmassen har tørket, og forholdene er gode, kan du male over med to strøk maling. Da er veggen god som ny!



REPARERT GRUNNMUR: Med HusFix sparkelmasse blir grunnmuren god som ny. Til slutt gjenstår det bare å gå over med to strøk maling!

Mer informasjon

- Casco: <http://www.casco.no>
- Sika Norge: <https://nor.sika.com/>

Dette ble brukt

- Casco Wall HusFix - <https://www.casco.eu/no/>