

Her er problemløseren for sprekker i treverk

Med en trefarget fugemasse skjuler du sprekker i gulvet, trappen eller listverket. Den samme massen kan du bruke til liming, tetting og fuging i hjemmet og på båten. Casco MultiTech er et multifunksjonelt verktøy som løser mange problemer.



Dette er Casco MultiTech:

Brukes til luft- og vanntett fuging og liming på de fleste underlag i eller rundt bygninger og på fritidsbåter. Tetter, fuger og limer på gulv og vegg, ved dører, vinduer, tak, i våtrom og på kjøkken.

Overmalbar Frostbestandig Høy elastisitet Bevegelseskapasitet +/-20 % God vedheft til de fleste underlag Kjemikalieresistent & værbestandig Gode limegenskaper Næringsmiddelgodkjent (ISEGA) Vibrasjonsabsorberende Miljøvennlig Overmalbar Enkel påføring 7 farger

Ble ikke gjæringen av listene helt perfekt i hjørnet? Er det blitt en sprekk mellom trappa og gulvet? Eller lurer du på hvordan du får til en pen avslutning der gulvet møter en terskel? Kanskje har du et listefritt interiør, der det har kommet små sprekker langs med vinduer, dører og taket. Da er Casco MultiTech svaret!

Dette er en kombinert fugemasse, lim og tettemasse, som fester på de aller fleste materialer og som påføres enkelt med en fugepistol.

– Dette er en verktøykasse på boks, her får du flere ulike verktøy i én og samme patron. Med MultiTech

kan du tette sprekker, fuge sammen materialer og lime nesten alt, sier Eivind Handrum, produksjef hos Sika.

Dette gjør du med MultiTech

Massen som fuger, limer og tetter ute og inne.

Planlagte fuger/bevegelsesfuger

Gulvfuger

Tetteoppgaver

Limoppgaver

Godkjent for bruk i våtrom og i kontakt med næringsmidler



SPREKKER I GULVET: Stopp støv og bøss fra å samles i sprekke i gulvet. Med Casco MultiTech tetter du sprekker i gulvet slik at det blir lettere å holde gulvet rent og pent.

Kamuflasjefarget på treverk

MultiTech kommer i syv ulike farger, hvorav tre er forskjellige trefarger som passer til lyst treverk, mørkt og gulnet treverk og eksotiske treslag, noe som gjør den perfekt til å tette sprekker i tregulv og rundt lister i gulv og tak. Finner du ikke den perfekte fargen, kan massen males over med de aller fleste malinger.

Massen er elastisk og beholder fleksibilitet over tid, og samtidig er den så hard og slitesterk at den kan brukes på gulv med mye gangtrafikk. Den tar ikke skade av rengjøringskjemikalier og kan brukes både ute og inne, i huset, hagen og på båten.



TETTE VED TAKLIST: Når du setter opp taklist over et profilert panel oppstår små mellomrom eller huller der panelets profil er frest ut. Å tette disse hullene kalles for å «luse». Med Casco MultiTech går denne oppgaven raskt og enkelt, og du får en vegg uten skjemmende sorte «hull».

Enkel i bruk

Alt du trenger er en tube MultiTech, en fugepistol og et glatteverktøy.

- MultiTech er veldig anvendelig og enkel å bruke, og du trenger ingen store fugekunnskaper for å lykkes. Massen er lett å jobbe med. Du har 45 minutter på deg å glatte ut til perfekt fug før det dannes en hinne på overflaten, sier Handrum.
- MultiTech er miljøvennlig og giffri. Det gjør at den kan brukes til fugging og tetting i barnerom og langs veggene på kjøkkenet der den kan komme i kontakt med matvarer. Dessuten er den perfekt å bruke på baderommet og vaskerommet hvis du for eksempel vil lime opp et speil, montere en dorullholder, noen knagger eller en liten veggshylle. Da slipper du å borre hull i flisene og membranen, sier han.
- Limeegenskapene til tettemassen er fullt på høyde med et godt monteringslim. Du bør dog la massen herde et døgn før den utsettes for belastning, og sikre gjenstanden med en tape under tiden, sier Eivind Handrum.

Et miljøvennlig multiverktøy:

- inneholder ikke løsemidler
- inneholder ikke tinnforbindelser
- inneholder ikke isocyanater
- inneholder ikke ftalater
- avgir lave emisjoner



SPREKKER VED TERSKEL: Der gulvet møter en terskel er det lett å få en glippe. Denne tettes med fugemasse. Casco MultiTech er fleksibel og elastisk, og tåler å trækkes på.

Primer for sikkerhets skyld

MultiTech fester på de fleste underlag, uten at det er nødvendig å bruke primer. Du kan fuge, lime og tette på trematerialer, betong, teglstein, rustfri metall, kobber og andre metaller.

– I ni av ti tilfeller fester MultiTech uten primer, men for å være på den sikre siden kan du bruke Casco Primer 21 på porøse, sugende underlag som betong og sponplater, og Primer 22 på ikke-porøse underlag som aluminium, stål, fliser og PVC, avslutter han.



SPREKK VED GULVLIST: Er det blitt en glippe mellom gulvet og gulvlisten? Her er Casco MultiTech et godt verktøy. Tettmassen kommer i tre trefarger, samt hvitt, sort og to grå farger. Finner du ikke riktig farge, kan fugen males over.



SPREKKER I HJØRNER: Har du panel på veggen, blir det lett sprekker i hjørnene når treverket beveger seg med endret luftfuktighet. Casco MultiTech lager en fleksibel fug, som følger med panelets bevegelser.

MultiTech kommer i syv farger

Light wood (S 2020-Y20R) Dark wood (S 4020-Y20R) Exotic wood (S 6020-Y60R) White (S 0502-Y) Light Grey (S 1500-N) Grey (S 3500-N) Black (S 9000-N)

Tekniske data

Kjemisk base Silan-terminated polymer Shore A hardhet ~48 (etter 28 døgn) Strekkfasthet ~2,0 N/mm² Forlengelse ved brudd ~550 % Temperaturbestandighet -50 °C/+90 °C Lufttemperatur +5 °C/+40 °C Overflatetemperatur +5 °C/+40 °C Herdehastighet ~3 mm / 24 timer (23 °C/50 % RF) Skinnherding ~45 minutter (23 °C/50 % RF) Holdbarhet 12 måneder Lagringsforhold +5 °C/+25 °C Overmalbar etter full herding Antall farger 7 Mer informasjon.