Kan jeg bruke samme beis på terrassen og husveggen?

Har du planer om å beise terrassen i sommer? Da er det viktig at du velger riktig produkt. Beis som er ment til husveggen er ikke egnet som terrassebeis, men hva er egentlig forskjellen på beisen? Vi har hørt med ekspertene.

Av Iver Valkvæ/ifi.no, ifi.no



Beis er beis, eller? Nei, det er faktisk forskjell på beisen som er tiltenkt husveggen, og beisen som er ment for terrassegulvet.

Hva er egentlig forskjellen? Og hvorfor bør du ikke bruke det samme produktet på begge overflatene? Den fellen går nemlig mange i, ifølge ekspertene.

For tykk film

– Hvis du bruker en beis som er ment for fasader på terrasse vil filmen bli for tykk. Når vinteren kommer vil snø legge seg på terrassen, og når våren kommer og snøen smelter, vil det flasse av enkelte steder. Terrassebeis er tynnere, og har en annen oppbygging enn beis til fasaden. Terrassebeis har linolje i seg og, noe som gjør at den trekker inn i treverket og beskytter. Beis som er tiltenkt fasaden er gjerne mer vannbasert og er mer dekkende, sier Rune Rasmussen hos malingprodusenten Gjøco.

– Denne beisen fungerer bra på veggen, men ikke på terrassen. Beis er ikke beis, legger han til.

Han får støtte fra Roger Fridheim hos Flügger.

– Beis til fasaden har bindemidler i seg, i motsetning til terrassebeis. Mange tror at en terrassebeis skal

brukes for å danne en film på overflaten, men i hovedsak skal en terrassebeis kun mette treverket. Den skal trekke inn i porer og beskytte, og av den grunn er det også viktig å tørke bort overskytende beis når du behandler terrassen, sier Fridheim.



METTE PORENE: Hensikten med en terrassebeis er å trekke inn i porene til treverket og beskytte treverket.

Hva om du har gjort feil?

Hvis du er så uheldig at du oppdager at du har valgt feil, og har brukt feil beis på terrassen er det et par ting du kan gjøre ifølge Rasmussen.

– Jeg ville ha ventet, og sjekket om det går bra. Har du eldre terrassebord så kan det holde en liten stund, men det er ikke en langvarig løsning. Hvis du ender opp med å måtte fjerne beisen, kan det brukes en terrassegele for å fjerne behandlingen.



RENS TERRASSEN: Om du må fjerne terrassebehandlingen anbefaler Rune Rasmussen å bruke en terrassegele for å nullstille terrassen.

– Noen plasser kan behandlingen sitte bedre enn andre steder, og da kan det være effektivt å bruke en skrubb. La deretter terrassen få tørke i 3-4 dager i skikkelig oppholdsvær før du går på med ny behandling. En pad på et tilpasset forlengerskaft fungerer utmerket til å påføre ny terrassebeis, sier han.



PAD: Å bruke en pad på et tilpasset forlengerskaft fungerer utmerket når du skal påføre terrassebeis.

Hva med husmaling?

– Enda verre er det om du bruker husmaling på terrassen. Det går fint til det snør, men når snøen forsvinner på våren vil det flasse av enkelte steder. Igjen, det kan fungere en periode, men det vil ikke være en langvarig løsning, sier Rasmussen.

– Over tid vil du få problemer med fukt og avflassing. Vann renner ikke av, blir liggende på overflaten, trekker inn i treverket, og vil til slutt resultere i at malingen flasser av, legger Fridheim til.

Egnet bruk

Den enkle konklusjonen er at du bør bruke produktet på det underlaget det er tiltenkt, det vil spare deg både tid og penger. Ikke fall for fristelsen å gå for kombiløsninger.

– Bruk terrassebeis på terrassen, og en beis egnet for fasader på fasaden. Det er også viktig å lese anvisningen til leverandøren for hva behandlingen krever i form av forarbeid og malingsystem, avslutter Rasmussen.



BRUK RIKTIG: – Bruk terrassebeis på terrassen og fasadebeis på fasaden. Les alltid leverandørens anvisninger på baksiden av spannet, sier Rasmussen.

Mer informasjon

- Flügger: https://www.flugger.no

- Gjøco: https://gjoco.no