

Slik lykkes du med tapet – fra valg til ferdig vegg

Redd for mye mønster, skjeve skjøter eller at det er for vanskelig? Med noen enkle valg og riktig fremgangsmåte kan du fint tapetsere selv.

Av Charlotte Holberg Sveinsen/ifi.no, ifi.no



Tapet kan gi rommet både farge, struktur og personlighet. Og velger du tapet med fiberbakside, kan limet normalt rulles rett på vegg. Her er grebene som hjelper deg fra tapetbok til ferdig resultat.



UNDERLAG: Underlaget må være slett, ellers synes ujevnheter gjennom tapetet. Har du strie eller panel på veggen er et alternativ å bruke tykk Roll on wall eller tilsvarende. Å sparkle kan også være et alternativ.

1. Velg et tapet du trives med

Tapet trenger ikke bety store blomster, mye mønster og sterke farger. Ønsker du et rolig uttrykk, kan du velge ensfarget tapet med struktur eller et mønster med liten kontrast mellom fargene.

Ta utgangspunkt i farger du allerede liker, og se tapetet sammen med gulvet, møblene og tekstilene du skal beholde. Lån eller bestill en stor prøve og vurder den i både dagslys og lampelys. Da blir det lettere å velge noe du vil trives med over tid.



LANDSKAP: Velg rommet du vil ha tapet i og deretter stil. Er du typen som vil ha landskapsmotiv? Blomster? Grafisk mønster? Naturstruktur? Ensfarget? Rolig? Mønstrete? Farger? Utvalget er stort. Hvem er du?

2. Sjekk veggen før du begynner

Et pent resultat starter med underlaget. Veggen skal være ren, tørr, fast og jevn. Fjern løst materiale, sparkle hull og ujevnheter, og slip til overflaten er glatt. Fjern slipestøvet.

Har du panel eller en vegg med tydelig struktur, må denne jevnes før du tapetserer. Tapetet skjuler ikke spor og ujevnheter. Produkter som Roll-on-wall og sparkling er to alternativer. Spør forhandleren om riktig forarbeid og eventuell grunning for din vegg.



UTSTYR: Dette utstyret er det kjekt å ha på plass før du begynner. Det meste har du kanskje allerede i hus.

3. Finn frem utstyret

Du trenger anbefalt tapetlim, rull, pensel, tapetsletter eller tapetbørste, skarp kniv, skjærelinjal og vater eller laser. Ha også rent vann og en myk svamp tilgjengelig.

Les oppsettingsanvisningen før du starter. Den forteller hvordan akkurat ditt tapet skal limes, settes opp og rengjøres.



FØRSTE HØYDE: Vær nøye med å få den første lengden rett og i vater.

4. Start øverst – og få mønsteret likt

Planlegg hvor i mønsteret du vil starte ved taket, og la hver lengde begynne på samme sted i mønsteret. Da får du en lik avslutning øverst langs hele veggen. Tilpass samtidig mønsteret mot lengden ved siden av, og la litt ekstra tapet gå opp mot taket til renskjæring.

Bruk vater eller laser for å få den første lengden i lodd.



RULL: Dersom du ikke har papirtapet rulles limet rett på veggen som om du maler. Bruk pensel der du ikke kommer til med rullen. Vær ganske raus med limet.

5. Rull lim på veggen

På tapeter beregnet for liming på veggen ruller du limet jevnt på underlaget. Bruk pensel langs kanter og der rullen ikke kommer til.

Påfør til én eller et par lengder om gangen, slik at limet fortsatt er vått når tapetet settes opp. Sørg for god dekning også der skjøtene kommer.



KANT I KANT: Sørg for at mønsteret er likt i toppen og plasser deretter neste tapethøyde tett inntil den første.

6. Sett opp og glatt ut

Plasser første lengde etter hjelpelinjen, med litt ekstra tapet mot tak og gulv som kan skjæres bort. Glatt forsiktig fra midten og ut mot kantene med verktøy som passer tapetet.

Sett neste lengde kant i kant med den første, og tilpass eventuelt mønster. Unngå å strekke tapetet for å få skjøten til å møtes. Kommer lengden skjevt, justerer du forsiktig mens limet fortsatt er vått.



INNTIL: Sørg for at tapetet er inntil hverandre nedover hele lengden. Blir det feil kan du dra det av og prøve på nytt. Limet er ikke superlim og du har ca 10-15 minutter på deg.

7. Skjær rent og fjern limsøl

Bruk skjærelinjal og en skarp kniv når du skjærer til langs tak og gulv. Bytt knivblad ofte, slik at du får rene kutt.

Fjern limsøl fortløpende etter produsentens anvisning. Bruk rent vann og en myk svamp der tapetet tåler det, og unngå hard gnikking.

Første gang? Start gjerne med en rett vegg med få hindringer, og vær to om jobben. Et ekstra par hender gjør det lettere å styre lengdene – og terskelen for å prøve blir litt lavere.



SKJÆRING: Bruk en bredsparkel langs kanter og skjær tett inntil sparkelkanten. Da får du rette fine kanter.

For flere bilder, trykk på bildet under.



SVAMP: Det er lurt å ha en natursvamp og litt vann i en bøtte for hånden, så får du enkelt fjernet limrester.