

Å male et trykkimpregnert gjerde

Selv trykkimpregnerte gjerder trenger behandling. Men før du starter må du passe på at treverket er helt tørt.

Av ifi.no



- Nytt, trykkimpregnert treverk må tørke et par måneder i sommer og sol, før det er tørt nok til å behandles med maling, sier Mette Dahl, markedskonsulent hos Nordsjø.

For å sjekke om det er fukt i underlaget, kan du bruke en fuktmåler som viser dette. Treet skal ha maksimum 23 prosent fuktighet.

- Om ikke treverket er tørt nok, vil malingen flasse av med en gang, advarer Trond Riise hos Nordsjø.

Når du er sikker på at gjerdet er tørt nok, er det stort sett samme fremgangsmåte som maling av andre treverk. Den eneste forskjellen er at du ikke trenger å impregnere treverket, siden det allerede er gjort under produksjon.

Alle produsenter har egne serier for maling som er laget for å virke sammen. Derfor bør du bestemme deg for en produktserie, og holde deg til den under arbeidet.


Trinn 1: Grundig vask

Det første du må gjøre er å gi gjerdet en grundig vask. Bruk en vaskekost, kraftvask og rent vann. Rengjøringen fjerner blant annet soppsporer, støv og smuss. Er gjerdet tidligere malt, må løs maling fjernes med en stålbørste eller skrape.



Trinn 2: Spyl bort

Spyl godt med rent vann. Pass på å få bort alle rester fra såpe og skitt. Ingen maling fester til skitt, alger eller såpe. La det tørke.



Trinn 3: Spray på med sopp- og algefjerner

Selv om gjerdet ser rent ut kan det være soppsporer der som vi ikke ser. Ved å bruke sopp- og algefjerner fjerner du dette, og unngår også at sopp utvikler seg fra undersiden av malingen.



Trinn 4: Impregnering og grunning

Siden gjerdet er trykkimpregnert trenger du ikke å impregnere hele gjerdet. Det holder å bruke en impregneringsolje på endeveden på toppen og bunnen av bordet. Påfør deretter en tregrunning som bidrar til at treet får bedre vedheft.



Trinn 5: Mal gjerdet

Nå er gjerdet klart for maling. Bruk to strøk av den malingen du velger.



Dette trenger du

- Vaskekost
- Kraftvask
- Stålbørste
- Hageslange
- Sopp- og algefjerner
- Impregneringsolje
- Grunning
- Maling
- Pensel