

# Nytt liv for malte hagemøbler

Gamle tremøbler kan fint pusses opp i nye, glade farger, og helt nye hagemøbler kan få en egen vri om man ikke er helt fornøyd med fargen.

Av Chera Westman/ifi.no



Ta gjerne opp staffasjefargen fra fasaden i utemøbler, stakitt og terrassens treverk, eller bruk de mange utendørsfargekartene som finnes for å finne en kulør du liker.

Utendørs skal utemaling brukes, den er hardere og tåler mer, og fargene blekes ikke like fort av solen. Dessuten beskytter malingen mot råte og grønske. Ofte anbefales vindusmaling, som er hard og slitesterk, og ikke termoplastisk.

## Slik gjør du det:

Det første man må vurdere er utgangspunktet. Er møbelet ubehandlet, oljet, beiset eller malt? Prosessen er nesten den samme, men på ubehandlede møbler må hele møbelet grunnes og påføres impregnering. Impregneringen inneholder råtehindrende midler.

Bruk en grunning som passer til formålet og sett gjerne stol- eller bordbeina i bokser med impregnering. Når det er gjort, males med to eller tre strøk.

### 1. Vask:

Maling sitter ikke godt på gammel skitt og løs maling, start derfor med grundig vask og fjern løs maling.

Bruk en forvask eller husvask som passer på tre. Vask også nye møbler.

## 2. Slip:

Fjern gammel, død ved og løs maling og mattslip malte flater. Bruk en god stålskrape og fint slipepapir.



## 3. Impregner:

Er utemøbelet nytt og ubehandlet, må hele møbelet impregneres. Hvis det er beiset eller malt, holder det med å impregnere endaved og skjøter. La det tørke til neste dag før du fortsetter.

## 4. Grunn:

Påfør tregrunning på alt bart tre. Skal møbelet beises, brukes en ufarget grunning. La det tørke godt.

## 5. Puss:

Fjern eventuell fiberreisning for optimal pen overflate. Bruk fint slipepapir, korning 120 eller finere.

## 6. Mal:

Til slutt påføres møbelet maling i to strøk, eller beis til ønsket effekt. Det bør gå ett døgn mellom strøkene. Maler du en benk eller stol med mange kroker, bør du bruke rund eller oval pensel, eller en skråpensel som kommer til i vinklene. Avpass penselstørrelsene etter møblene du maler.

Bruk gjerne en flat etterstryker (fordriver) til å glatte ut malingen til perfekt resultat.



**Gode produkter:**

Perfekt Grunnolje, Perfekt Tregrunn Perfekt Vindusmaling (Beckers)

90 Classic, 97 Classic (Flügger)

Tinova V Tregrunn, Tinova V Vindusmaling (Nordsjö)

Butinox oljegrunding, Butinox Dør- og vindusmaling (Scanox)