Ja, til gardiner!

Vi er lei av sterile, harde flater og minimalistiske rullegardiner i hvit og beige. Nå skal det være farger, tekstiler og liv i hjemmene våre - og gardinene er tilbake for fullt!

Av ifi.no



- Heldigvis ser det ut som om vi har lagt den institusjonspregede, sterile trenden bak oss, og er klar for mer farger, kontraster og humor i hjemmene våre, sier tekstildesigner og sydame Anne Bakken Sandtveit. Hun driver Pink Design i Asker, og har merket en betydelig pågang fra folk som ønsker å få sydd gardiner.

- Kundene kommer med tekstiler i alle regnbuens farger, i ulike kvaliteter og med retro-mønster eller blomstertrykk. Særlig de transparente, tynne stoffene er populære og brukes enten alene eller i kombinasjon med kraftigere tekstiler.

Fordeler med fór

Sandveit anbefaler alle kundene sine å sy fór i gardinene.

- For det første vil fóret beskytte gardinstoffet fra sollyset, slik at det holder seg pent mye lenger. Kjøper du gardiner til 400-500 kr meteren, kan det fort bli en lønnsom investering.

I tillegg vil fóret gjøre at gardinet får mer fylde og faller penere, og både mønsteret og fargen i stoffet vil komme bedre fram.

1. I tillegg til symaskin, strykejern, nål og tråd, kan det være greit å ha;

. Knappenåler

. Målebånd

. Saks

. Sprettekniv

. Sømometer

Tips: Sømometeret er et veldig greit hjelpemiddel, og måler alle avstander opp til 10 cm.




2. Legg opp hovedgardinet 8 cm med blindsøm. Har du ikke blindsøm på symaskinen kan du sy for hånd. Fóret legges opp 7 cm med rettsøm.


NB! Ikke bruk for små sting, i tilfelle du blir nødt til å sprette opp igjen!

Heller for store enn for små.

3. Legg fóret oppå hovedgardinet, 3 cm opp fra endekanten. Baksiden av hovedgardinen legges inn mot baksiden av fóret.



4. Klipp av jarekantene på gardin og fór.



5. Mål ønsket høyde på gardinet, og brett inn kanten på hovedgardinet med 3

cm. Bruk strykejern for å glatte ut, og fest med knappenåler.



6. Sy innbrettet fast i hjørnet nederst på gardinet med hånd. Resten av

innbrettet langs gardinet kan sys med blindsøm på symaskinen.



7. Båndet øverst på gardinet settes fast med knappenåler 1 cm inn fra kanten.

Deretter syr du båndet fast med maskin.



8. Sett i kroker, og trekk trådene sammen ca 10 cm inn på båndet og lag en

liten sløyfe.(



Dette trenger du

- Symaskin
- Strykejern
- Nål
- Tråd
- Knappenåler
- Målebånd
- Saks
- Sprettekniv
- Sømometer