

# Mal et teppe på gulvet!

Det er veldig hyggelig med et teppe under spisestuebordet på hytta, men det er ikke alltid like praktisk!



Med matrester og stoler som skyves fram og tilbake krøller teppet seg og er vanskelig å holde rent. Så hva med å male et teppe på gulvet i stedet?

Her har vi funnet et teppe vi likte, kopiert mønsteret, og malt det på gulvet.

Hvis du trenger flere forslag på hvordan gulvet kan males, se [www.ifi.no](http://www.ifi.no). NB!

Lag alltid en skisse av teppet du skal male på papir først, der du beregner størrelse på rutene, kanten etc.

. Forarbeid: Et tidligere behandlet, eller gammelt ubehandlet

gulv, må vaskes med et kraftig rengjøringsmiddel og mattslipes. Er det store sprekker eller skader i gulvet må disse fuges eller sparkles. Se "Maling av tregulv" på [www.ifi.no](http://www.ifi.no). Et nytt tregulv tørkes lett over med en fuktig klut

slik at trefibrene reiser seg. Deretter slipes gulvet for å fjerne

fiberreisningen. Arbeidet går lett med slipebrett på forlengerskaft! Men husk å slip i treverkets lengderetning.



. Støvkorn fjernes med en kost/støvsugeren, og gulvmaling i ønsket farge påføres 2-3 bord med en bred rull på forlengerskaft.



. Etterstryk med en bred pensel for å fjerne rullestrukturen, og la tørke.



. Tegn opp et teppe tilpasset bordets størrelse. Bruk blyant. En laservater

gjør det enkelt å lage rette streker.



. Del deretter teppet inn i like store ruter/kvadrater.



- . Dekk blyantstrekene med maskeringstape slik at du får et rutenett på gulvet.
- . Mal rutene i to forskjellige bunnfarger med en korthåret malerull (her S 3005-Y50R og S 1005-Y20 R). Du behøver ikke male annen hver rute som i et sjakkbrett. En litt tilfeldig fargesetting gir et mer spennende uttrykk.



. Når malingen er tørr, påføres en brun oljelasur (her en oljelasur med pigmenter av rå og brent umbra) i én av rutene med en bred pensel. La den "sette seg" i et par minutter, og bruk en gummikam til å lage rutemønster.



. Dra kammen først på tvers...



...deretter på langs. I andre ruter kan du bruke kammen bare på langs eller

bare på tvers, for å lage litt variasjon i overflaten. Det gir en fin, tekstil struktur á la ekte sisaltepper.



- . Når alle rutene er lasert og "kammet", lar du lasuren tørke.
- . Deretter tegner du opp en 5 cm bred kant rundt teppet - ramm inn kanten med maskeringstape hvis du ønsker - og mal, laser og lag rutestruktur i kanten også. La tørke.
- . Påfør lasur med rull over hele teppet, og stryk den ut med en bred pensel. Lasuren gir en ensartet overflate og fin dybde i fargene.



. Avslutt med å lakkere teppet (ikke hele gulvet!) med en vannbasert lakk - 3

strøk.

.. ferdig!



## **Dette brukte vi:**

### **Maling**

- Gulvmaling i ønsket farge
- Matt alkydmaling til rutene i to ulike fargenyanser
- Brun lasurolje
- Vannbasert parketlakk

### **Verktøy**

- Forlengerskaft
- Slipepapir på slipebrett
- Korthåret malerull, 18 cm, til gulvet.
- Korthåret malerull, 10 cm, til rutene.
- Bred pensel til å stryke ut malingen
- Maskeringstape
- Laservater
- Gummikam/ådringskam e.l. til å lage mønster i lasuren